




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

插入力	4.9 Newton
位数	2
行数	1

接触件特性

端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	2.5 A

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------



中心线（间距）

2 mm[.079 in]

使用环境

工组温度范围

-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用

Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2487783-8
SGI 2.0 Crimp TPA, 8 Position



TE 产品编号 2487783-6
SGI 2.0 Crimp TPA, 6 Position




TE 产品编号 2487783-9
SGI 2.0 Crimp TPA, 9 Position



TE 产品编号 1-2487783-0
SGI 2.0 Crimp TPA, 10 Position



 TE 产品编号 1-2336678-2 SGI2.0 RA SMT HEADER 2P,KEY A,NTL	 TE 产品编号 2487783-5 SGI 2.0 Crimp TPA, 5 Position	 TE 产品编号 2487783-4 SGI 2.0 Crimp TPA, 4 Position	 TE 产品编号 2486278-2 SGI 2.0 Crimp Contact
 TE 产品编号 1-2232826-2 SGI2.0 header assembly TH 2P,key A, NTL	 TE 产品编号 2487783-3 SGI 2.0 Crimp TPA, 3 Position	 TE 产品编号 2487783-7 SGI 2.0 Crimp TPA, 7 Position	 TE 产品编号 2357686-2 SGI 2.0 Crimp TPA, 2 Position
 TE 产品编号 2350223-1 SGI 2.0 RECPT TERMINAL 22-28 AWG	 TE 产品编号 2487783-2 SGI 2.0 Crimp TPA, 2 Position	 TE 产品编号 1-2232829-2 SGI2.0 HEADER ASSEMBLY SMT 2P, KEY A,NTL	 TE 产品编号 2486278-1 SGI 2.0 Crimp Contact

客户还购买了

 TE 产品编号8-188275-8 MICRO-MATCH SMD FTE	 TE 产品编号880626-2 RING TONGUE 0.5-1.0 MM2 0.60X13.23 TPBR	 TE 产品编号1969443-3 EP 2.5 TPA Retainer, 3 Pos	 TE 产品编号1-1971772-4 PTL 1X4 CAP PANEL MT STD TEMP KEY A NAT
 TE 产品编号CAT-P87074-P729 POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature	 TE 产品编号5-1971775-3 PTL 2X3 CAP PANEL MT HIGH TEMP KEY A LGR	 TE 产品编号2350223-1 SGI 2.0 RECPT TERMINAL 22-28 AWG	 TE 产品编号1-2350224-5 SGI 2.0 Plug Housing, 5 Position, Key A



文档

产品图纸

SGI 2.0 Plug Housing, 2 Position, Key A

英文版本

SGI 2.0 Plug Housing, 2 Position, Key A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2350224-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2350224-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2350224-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本