



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 20

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 1 mm, 1.55 mm [.039 in, .061 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 3.5 mm [.138 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器形状     | 矩形    |
| 混合型连接器    | 是     |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 是     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 20 |
| 行数 | 5  |

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 主要产品颜色   | 绿色 |
| 连接器和键控代码 | C  |

接触件特性



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 端子大小        | 尺寸 16, 尺寸 20                    |
| 端子类型        | 插针                              |
| 接合插针直径      | 1 mm, 1.55 mm[.039 in][.061 in] |
| 端子额定电流（最大值） | 13 A                            |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准类型  | 键控         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 3.5 mm[.138 in] |
|---------|-----------------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 125 °C[-40 – 257 °F] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 否 |
|-----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>超过限值的SVHC：<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)<br>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |





|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 卤素含量   | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。 |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 2350943-1<br>FIX RING,CONN KIT  | <br>TE 产品编号 2350943-4<br>FIX RING,CONN KIT                    | <br>TE 产品编号 2373921-1<br>CVTY PLUG,PIN DIA 2.5,CVTY DIA,2.5, GRY | <br>TE 产品编号 2373921-2<br>CVTY PLUG,PIN DIA 1.6,CVTY DIA,1.9, YEL |
| <br>TE 产品编号 2357921-1<br>BACKSHELL,CONN KIT | <br>TE 产品编号 2350943-2<br>FIX RING,CONN KIT                    | <br>TE 产品编号 2350943-3<br>FIX RING,CONN KIT                       | <br>TE 产品编号 1-2350890-3<br>20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD C  |
| <br>TE 产品编号 2357302-2<br>BACKSHELL,CONN KIT | <br>TE 产品编号 2350890-3<br>20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD C |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |

该系列中的其他产品 | DEUTSCH NTSEAL



其他汽车连接器附件(7)



汽车连接器护套(68)




连接器后盖(7)



连接器密封件和盲堵(8)

客户还购买了



TE 产品编号2-520407-2  
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号32561  
PIDG SPDFLG 22-16COMM22-18MIL6




TE 产品编号3-1423675-9  
W57-XB1A4A10-15=CKTBKR,THERM,P




TE 产品编号1-2350890-3  
20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,  
COD C



TE 产品编号2278730-1  
3P CAN CONNECTOR, RECEPTACLE



TE 产品编号106462-1  
2P.FASTIN-ON HSG.



TE 产品编号2-520103-2  
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-  
18 AWG BR



TE 产品编号1-2350890-2  
20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,  
COD B



TE 产品编号2365741-1  
2POS,TAB5.8X0.8,HDR ASSY,180DEG



TE 产品编号459644-1  
STRIPPER TAPE

文档

产品图纸

20POS,HYBRID,PIN HSG,SLD,COD C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2350891-3\_A.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2350891-3\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2350891-3\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[NTSEAL Sealed Wire-to-Wire Connectors](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本