



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > 线对板母端连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 线对板母端连接器 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	100 A
--------------	-------



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	24.4 mm[.961 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2373747-6
DYNAMIC D8000 REC CONT SILVER, LP



TE 产品编号 2373747-5
DYNAMIC D8000 REC CONT SILVER




TE 产品编号 1-2352216-2
DYNAMIC D8000 TAB HSG 2P



TE 产品编号 1-2351965-2
Dynamic D8000 HDR ASSY 2PX BLK

该系列中的其他产品 | Dynamic 8000 系列



PCB 板端连接器及母端(1)



标准矩形连接器(2)



电源端子(2)



矩形电源连接器(1)



矩形连接器壳体(2)



线对板接头和插座(1)




连接器端子(2)


客户还购买了




TE 产品编号172157-1
2CIR MINI U-M-N-L CAP NATL



TE 产品编号170363-1
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP



TE 产品编号2-520081-2
ULTRAFast 110 ASSY REC 22-18 TPBR LP



TE 产品编号182655-1
17 SIZE CPC STD CLAMP




TE 产品编号320563
TERMINAL,PIDG R 16-14 1/4



TE 产品编号786585-2
50SR SCREWLOCK KIT,FEMALE



TE 产品编号1-66361-2
III+ PIN,18-14,TIN,LP



TE 产品编号4-1879261-4
RP 2B 8K25 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号1825910-6

FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP

TE 产品编号211400-1

CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-7

文档

产品图纸

DYNAMIC D8000 REC HSG 2P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2351981-2_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2351981-2_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2351981-2_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本