

1-2359518-2 ✓ 有效

NECTOR | NECTOR T 系列

TE 内部编号 1-2359518-2

Cable-to-Cable, 3 Position, Sealable, Wire & Cable, Plug, Housing,
600 VAC, 600 VDC, Power, NECTOR T Series, Plug & Socket
Lighting Connectors

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座照明连接器



连接器系统: 缆到缆

位数: 3

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

照明连接器种类: Plug

产品特性

产品类型特性

连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
照明连接器种类	Plug
连接器产品类型	外壳

结构特性

位数	3
----	---

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	直式

接触件特性

--	--



端子类型	插针
------	----

端子额定电流（最大值）	25 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2379239-2
NECTOR T, INLINE SOCKET, CRIMP, Key-B,S1



TE 产品编号 2363703-1
NECTOR T, 3Pos, PIN CONNECTOR DUST CAP



TE 产品编号 1-2379239-2
NECTOR T, INLINE SOCKET, CRIMP, Key-B,S2



TE 产品编号 2359528-3
NECTOR T, CRIMP PIN CONTACT- 18AWG




TE 产品编号 2359528-1
NECTOR T, CRIMP PIN CONTACT- 1.5-2.5mm2



TE 产品编号 2359528-2
NECTOR T, CRIMP PIN CONTACT- 4.0 mm2

该系列中的其他产品 | NECTOR T 系列



插头和插座照明连接器(28)



插头和插座照明连接器附件(8)

文档

- 产品图纸

NECTOR T, PANEL PIN, CRIMP, Key-B

英文版本
- CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2359518-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2359518-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2359518-2_A.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
NECTOR T PLUGGABLE CONNECTORS
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

机构认证
UL
英文版本