




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明插座 > 母端配件



照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: 可旋转

连接器系统: 线到部件

位数: 3

可密封: 是

所有 母端配件 (12)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	可旋转
位数	3

电气特征

工作电压	480 VAC
------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------



使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL 773

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1-2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap	 TE 产品编号 2359482-6 LUMAWISE ENDURANCE N+ 3P Base	 TE 产品编号 2328118-2 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP W/SUR	 TE 产品编号 2359482-5 LUMAWISE ENDURANCE N+ 3P Base With Vent
 TE 产品编号 2361116-2 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap, Open	 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap	 TE 产品编号 2328118-3 LUMAWISE ENDURANCE N OPEN CAP ASSEMBLY	 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

 街道照明基座总成(31)	 街道照明开路帽和短路帽(3)	 街道照明插座(25)	 街道照明电源管理(6)
 路灯附件(18)			

客户还购买了

 TE 产品编号2-2332966-4 RECEPTACLE, TOOL-LESS ROTATABLE DIMMING	 TE 产品编号2328118-3 LUMAWISE ENDURANCE N OPEN CAP ASSEMBLY	 TE 产品编号2213848-2 ASSY,PHOTOCONTROL POWER RECEPTACLE,105C	 TE 产品编号CAT-P65-SF59 SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片
---	---	---	--



TE 产品编号839717-000
[SO63-3-55-24-9](#)



TE 产品编号2328118-2
[LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP W/SUR](#)



TE 产品编号YDTS26T21-41SNV001
[PLUG ASSY](#)



TE 产品编号YDTS26T23-53SNV001
[PLUG ASSY](#)



TE 产品编号3180903001
[55A1821-16-2/6-9](#)

文档

产品图纸

[LUMAWISE N Bracket Mount Rotate Recpt 3P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2363929-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2363929-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2363929-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE ENDURANCE N BRACKET MOUNT RECEPTACLE ASSEMBLY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本