

AVH22LSSFE5241604

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch AVH22

TE 内部编号 1-2364686-2

Anti-Vandal Switch, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Single Actuator, Flush Actuator, Illuminated, ALCOSWITCH AVH22

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 防破坏开关

配置（极掷）: 单极 - 双掷

致动器数量: 单

致动器外形: 齐平

套管种类: 螺纹

产品特性

产品类型特性

|          |       |
|----------|-------|
| 开关连接类型   | 接线片   |
| 按钮开关产品类型 | 防破坏开关 |
| 照明       | 带有    |
| 致动器种类    | 齐平驱动器 |

结构特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 面板切口尺寸 | 22.2 mm[.87 in] |
| 配置（极掷） | 单极 - 双掷         |
| 致动器数量  | 单               |
| 微动     | 不带              |
| 开关反馈类型 | 触觉和听觉           |
| 操作功能   | 1 NO 和 1 NC, 开开 |

电气特征

|        |         |
|--------|---------|
| 触点额定电流 | 16 A    |
| 工作电压范围 | 250 VAC |



主体特性

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 外壳材料   | 不锈钢                      |
| 密封方法   | 橡胶 O 形环                  |
| 致动器材料  | 钢                        |
| 产品方向   | 垂直直角                     |
| 驱动力    | 205 – 510 g[7.2 – 18 oz] |
| 致动器外形  | 齐平                       |
| 套管种类   | 螺纹                       |
| 套管螺纹尺寸 | M22 x 1                  |
| 致动器颜色  | 银                        |

接触件特性

|          |     |
|----------|-----|
| 端子基材     | 铜合金 |
| 开关端子电镀材料 | 银   |

机械附件

|      |          |
|------|----------|
| 固定方法 | Screw-On |
|------|----------|

壳体特性

|      |   |
|------|---|
| 小尺寸  | 是 |
| 工艺密封 | 否 |

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 帽直径  | 17.75 mm[.7 in] |
| 套管长度 | 17.3 mm[.68 in] |
| 套管直径 | 22 mm[.87 in]   |

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -25 – 85 °C |
|--------|-------------|

行业标准


|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | IP67 |
|-------|------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 零散零件 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





|                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (4% in Component Part)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Alcoswitch AVH22






客户还购买了



TE 产品编号ZPF00000000008208  
983-6KE 10-06 PN-L



TE 产品编号218283-000  
55A0811-26-9




TE 产品编号K1160479  
Push button switch TS-211-GE11



TE 产品编号836709-000  
101A041-25/86-0



TE 产品编号016897-000  
101A031-25/86-0




TE 产品编号329487  
MIN THRD,BUSHING



TE 产品编号YACT24JD18AN000000  
JAM NUT RECEPTACLE



TE 产品编号2-330312-2  
MINIATURE THREADED RECEPTACLES



TE 产品编号ZPF00000000015349  
DMC-M 44-01 A1064



TE 产品编号YDTS20T17-26BNV001  
RECP ASSY

文档

产品图纸

AVH22 FLT SS LK RNG YLW 24V16A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2364686-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2364686-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2364686-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

AVH Series -Anti-Vandal High Current Pushbutton Switches

英文版本