



汽车零件 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束 > DC Fast Charge CCS1 and CCS2 Inlet Pigtails



工作电压: 1000 VDC

电缆组件配置: 单端

电缆组件长度: 3 m [9.84 ft]

电缆组件（A 端）: 2 型充电器插座

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

所有 DC Fast Charge CCS1 and CCS2 Inlet Pigtails (48)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
电缆组件（A 端）	2 型充电器插座

电气特征

工作电压	1000 VDC
------	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件配置	单端
电缆组件长度	3 m[9.84 ft]

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2022 (224) SVHC > Threshold: 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) (.18% in Component Part) Pb (3.7% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2366539-1
FAMILY SEAL, COMBO DC



TE 产品编号 1-967640-1
4POS MQS REC COD A



TE 产品编号 2276149-6
Large Size Wire Applicator-LP



TE 产品编号 2293269-3
DIA 6MM,PIN TERMINAL

该系列中的其他产品 | 充电插座



汽车密封件和盲堵(5)



汽车电动汽车连接器外壳(1)



汽车端子(4)



汽车连接器护套(31)



汽车连接器盖帽(60)



电动、混合动力和燃料电池线束(104)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-12PA-CE03
REC, 12P, BLK, E, CAP, A



TE 产品编号170022-2
RING TERMINAL 26-22 AWG 0.140 X .260 BR



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 2P CA



TE 产品编号828921-1
EINZELADERDICHTUNG



TE 产品编号1801175-1
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR
BLACK



TE 产品编号2141630-1
5POS,HVA630,REC HSG ASSY,
180DEG,HVIL



TE 产品编号2177059-1
PROTECTION CAP,180DEG



TE 产品编号1-2377698-2
CHARGING INLET CCS2, CABLE ASSY



TE 产品编号1-2103157-2
SHIELD, PLUG, SIZE 2, Ag, HVA280

文档



产品图纸

COMBO 2,CHARGE INLET ASSY,WITH LED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2393949-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2393949-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2393949-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本