

1-2834014-2 ✓ 有效

Buchanan WireMate


TE 内部编号 1-2834014-2

PCB Terminal Blocks, Receptacle, Wire-to-Board, 2 Position, 1 Row,
180° / 90° Wire Entry Angle, 20 – 16 AWG Wire Size, Operating
Voltage 300 VAC

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 2

行数: 1

电线进入角度: 180°, 90°

产品特性

产品类型特性

接线端子连接器类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

电线进入位置	侧, 顶部
堆叠配置	侧面可堆叠
位数	2
行数	1
电线进入角度	180°, 90°

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
产品方向	垂直



接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子基材	铜
端子额定电流 (最大值)	10 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	推入式

壳体特性

外壳材料	高温尼龙或聚酯
------	---------

尺寸

线径	20 – 16 AWG
----	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-B8519-P7565
Poke-In Connector, BUCHANAN WireMate



TE 产品编号 CAT-SL36-M6642B
Miniature Headers, SlimSeal



TE 产品编号 2834334-2
4.0PITCH ITB CONN_2P_W CAP_NATURAL



TE 产品编号 2834167-3
RELEASABLE SLIM CONTACT



TE 产品编号 2834385-2
RELEASE POKE-IN CONNECTOR_2P_NATURAL

客户还购买了



TE 产品编号776428-2
AS 16, 2P CAP ASSY, KEY 2



TE 产品编号1011-345-0305
DUST CAP, 3P, PLG, BLK, DT



TE 产品编号DT04-3P-E004
REC, 3P, BLK, N



TE 产品编号DT06-3S-P012
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号1060-14-0122
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN



TE 产品编号42373-2
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号3-520338-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号3-520140-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR



文档

产品图纸

[2POS 5.0MM DES CONN.](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2834014-2_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2834014-2_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2834014-2_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Modular Screwless Terminal Blocks Flyer \(Chinese\)](#)

[BUCHANAN WireMate Connectors Brochure](#)

[BUCHANAN WireMate Connectors Brochure](#)

英文版本

[Modular Screwless Terminal Blocks Flyer](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本