



连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器 > Miniature Headers, SlimSeal



位数: 3

照明产品类型: 连接器

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 2.5 mm

可密封: 是

[所有 Miniature Headers, SlimSeal \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到板
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
位数	3

电气特征

工作电压（最大值）	250 VAC
-----------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性



端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm
---------	--------

尺寸

线径	18 – 22 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL 1977

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1-2834025-1 6POS 5.0MM DES CONN.	 TE 产品编号 9-2834026-4 4POS 3.5MM TESC CONN._GY/GY/BK /RD	 TE 产品编号 9-2834026-3 4POS 3.5MM TOP ENTRY MSC_GN /GY SR/WE/BK	 TE 产品编号 1-2834014-5 5POS 5.0MM DES CONN.
 TE 产品编号 1-2834014-8 8POS 5.0MM DES CONN.	 TE 产品编号 1-2834015-3 3POS 2.54MM TES CONN.	 TE 产品编号 1-2834015-2 2POS 2.54MM TES CONN.	 TE 产品编号 2834087-3 2.54MM TOP ENTRY MSC 4P_GY
 TE 产品编号 2834077-1 5.08MM TOP ENTRY MSC 2P_GY	 TE 产品编号 2834087-4 2.54MM TOP ENTRY MSC 5P_GY	 TE 产品编号 2834086-1 2.50MM TOP ENTRY MSC 2P_GY	 TE 产品编号 2834077-4 5.08MM TOP ENTRY MSC 5P_GY
 TE 产品编号 1-2834014-4 4POS 5.0MM DES CONN.	 TE 产品编号 1-2834016-3 3POS 2.54MM SES CONN.	 TE 产品编号 1-2834018-3 3POS 5.0MM TEPS CONN.	 TE 产品编号 2834089-2 5.0MM SIDE ENTRY MSC 3P_GY
 TE 产品编号 1-2834014-3 3POS 5.0MM DES CONN.	 TE 产品编号 1-2834015-4 4POS 2.54MM TES CONN.	 TE 产品编号 1-2834016-2 2POS 2.54MM SES CONN.	 TE 产品编号 2834082-1 5.0MM SIDE ENTRY MSC 2P_GY

该系列中的其他产品 | SlimSeal 小型连接器




镇流器连接器(36)


客户还购买了




TE 产品编号2-382811-0
ECONOMY SHUNT, 30 AU BLACK




TE 产品编号1-282837-6
TERMI-BLOK PCB MOUNT 16P.5



TE 产品编号1977068-1
PRADA1-12F-BB000=POWER ROCKER



TE 产品编号5745781-6
09 MSFL RCPT RA 318 (SL,FM)



TE 产品编号5-103168-8
20 MODII HDR DRST SHRD .100CL




TE 产品编号1-747150-4
09 RCPT SP/FMS SCRLK




TE 产品编号6-1462037-6
IM46TS=IM RELAY 100mW 12V BIS



TE 产品编号5558065-1
MJ ASSY,10POS,R/A,LPF



TE 产品编号626437-1
ELECTRO TAP ASSY



TE 产品编号776228-1
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,
180DEG,COD 1

文档

2P REC, IP67 VERTICAL T/H CONN,NATURE

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834237-2_A.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2834237-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2834237-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SlimSeal Connector Miniature Series](#)

英文版本

[SlimSeal Connector Miniature Series](#)

应用规格

英文版本