




PIDG

TE 内部编号 1-321235-0
Butt Splice, 22 – 10 AWG, .33 – 6 mm² Wire, Fully Insulated, 1 Splice
Capacity, Brass, 66.68 mm [2.625 in] Length, Loose Piece, PIDG
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头 > PIDG Line Splice for Faston



接头类型: 对接接头
线径: .33 – 6 mm²
可密封: 否
对接能力: 1

[所有 PIDG Line Splice for Faston \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否

结构特性

对接能力	1
------	---

主体特性

产品重量	1.631 g
绝缘材料	乙烯

接触件特性

端子基材	黄铜
------	----

壳体特性

外壳材料	PVC
------	-----

尺寸

--	--



线径	.33 – 6 mm²
端子材料厚度	.81 mm[.032 in]
产品长度	66.68 mm[2.625 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	0 – 105 °C[32 – 221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU（UL 部件认证）
符合政府资质的接头	否

包装特性

封装数量	1
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-321235-1
RECEPT, FASTON SPLICE 22-10


该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(39)



压缩连接器(50)



叉形端子(228)



手动压接工具(2)




接头(41)



环形端子(587)

客户还购买了




TE 产品编号520197P044
RT-3-NO.2-0-1.125IN




TE 产品编号61765-1
FASTON ADAPTER .250 RECEPTACLE BR



TE 产品编号61944-2
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号63306-2
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号1-321235-1
RECEPT, FASTON SPLICE 22-10



TE 产品编号1-480708-0
12P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号2-520128-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号3-641238-3
03P MTA100 CONN ASSY NATL 30AU



文档

产品图纸

RECEPT,FASTON SPLICE 22-10

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-321235-0_U3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-321235-0_U3.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-321235-0_U3.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-321235-0_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-321235-0_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-321235-0_T.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON TERMINALS (INSULATED AND UNINSULATED) - FULL CATALOG

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本



机构认证

机构批件

英文版本