



端子和接头 > 叉形端子



叉形端子类型: 叉形舌片端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

产品重量	.155 g
------	--------

接触件特性

叉形端子类型	叉形舌片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	带凸缘
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	19.02 mm[.749 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]



兼容的绝缘直径范围	2.67 – 3.56 mm[.105 – .14 in]
-----------	-------------------------------

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY



TE 产品编号 525690
DAHT PG PIDG 20-18 ASSY



TE 产品编号 59300
T-HEAD PIDG PG 26-16 ASSY

TE 产品编号 2392021-1
RED BATTERY DAHT KIT 110V (47689-4)



TE 产品编号 539691-2
ERGO DIE R.B.Y



TE 产品编号 2063030-1
SDE DIESET, RBY, UL



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 2392021-2
RED BATTERY DAHT KIT 220V (47689-4)



TE 产品编号 47806-2
DIES PIDG 22-16 DIE SET



TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 47386-4
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252




TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES



TE 产品编号 59250
T-HEAD PIDG 26-14 ASSY


该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)



接头(45)




环形端子(310)

客户还购买了



TE 产品编号FC2231-0000-0010-L
MID RANGE COMPRESSION SENSOR




TE 产品编号1462047-1
IM48IGR=IM RELAY 100mW 2.4V BIS



TE 产品编号1-5380758-1
RCR AU-SPR SN-CUP 036-051



TE 产品编号3-644466-3
03P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号2029056-3
3P VAL-U-LOK SR HDR SN V0 W/DH



TE 产品编号2382635-1
LUMAWISE POWER INPUT TERMINAL BLOCK (TB)




TE 产品编号53401-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 4



TE 产品编号2176090-2
RP 1J 0.166W 133K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号35274
TERMINAL,PIDG R 16-14 14



TE 产品编号2029138-8
8P VERT HDR VAL-U-LOK V0 RED

文档

[PG SPD FLG 22-16COMM22-18MIL 8](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-322249-0_L.3d_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_1-322249-0_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-322249-0_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-322249-0_V.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-322249-0_V.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-322249-0_V.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本