




PIDG

TE 内部编号 1-331366-1

Spade Tongue Terminal, 22 – 16 AWG, #10 Stud, 5 mm [.197 in]  
Stud Diameter, Closed Barrel, Flanged, Tin Plating, Partially  
Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 叉形端子 > PIDG Flanged Spade Tongue Terminals



叉形端子类型: 叉形舌片端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #10

[所有 PIDG Flanged Spade Tongue Terminals \(51\)](#)

产品特性

产品类型特性

|            |      |
|------------|------|
| 端子特性       | 修剪   |
| 螺钉尺寸       | #10  |
| 可密封        | 否    |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 300 V |
|------|-------|

主体特性

|      |        |
|------|--------|
| 产品重量 | .681 g |
|------|--------|

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 叉形端子类型 | 叉形舌片端子 |
| 压线筒类型  | Closed |



|        |     |
|--------|-----|
| 端子方向   | 带凸缘 |
| 端子电镀材料 | 锡   |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 线径           | 509 – 3260 CMA                |
| 螺钉直径         | 5 mm[.197 in]                 |
| 舌厚           | .79 mm[.031 in]               |
| 产品长度         | 18.72 mm[.737 in]             |
| 兼容的绝缘直径（最大值） | 3.56 mm[.14 in]               |
| 兼容的绝缘直径范围    | 2.67 – 3.56 mm[.105 – .14 in] |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 部分绝缘 |
|------|------|

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
| 与电线电镀材料兼容 | 锡 |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 5000 |
| 封装方法 | 带上安装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <                                                           |



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-331366-0  
PIDG SPDFLG 22-16COM22-18MIL10



TE 产品编号 58433-3  
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 58423-1  
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 47386  
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 169404  
CERTI-LOK DIE



TE 产品编号 59824-1  
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)



刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)



叉形端子(228)



快速断开(38)



接头(41)



环形端子(589)


客户还购买了




TE 产品编号163300-8  
MATENLOK SOCKET



TE 产品编号6-534237-1  
13 MODII VRT SR CE 100/115



TE 产品编号1-967650-1  
1,5MM BU-STE,BL 7P



TE 产品编号1-1747414-3  
DYNAMIC D4200 TAB HSG F/H 3P/X



TE 产品编号5-1879351-5  
RR01 5% 510K AMMO




TE 产品编号1-2176337-3  
CRGCQ 0402 100R 1%



TE 产品编号2176404-5  
3550 20K 1%



TE 产品编号6-2271123-2  
M12,MALE,A CODE,R/A,12P,PG9, SHIELDED(AU)



TE 产品编号2-2366509-4  
48POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD D



TE 产品编号316019-6  
040 PAIR MATE PLUG HSG ASY 28P

文档

产品图纸

PIDG SPDFLG 22-16COM22-18MIL10

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-331366-1\_E.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-331366-1\\_E.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-331366-1\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本