




端子和接头 > 接头



接头类型: 对接接头

线径: .3 – 1.42 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

产品重量	1.428 g
绝缘材料	乙烯
接头特性	锯齿
主要产品颜色	红色



接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
兼容的绝缘直径范围	3.56 mm[.14 in]
产品长度	27.33 mm[1.076 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	2500
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

压接电线插针，公端和插针(20)

压缩连接器(3)

叉形端子(158)

接头(45)

环形端子(310)


客户还购买了



TE 产品编号917704-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P. 8P



TE 产品编号34109
SOLIS R 22-16 COMM 22-18MIL 10



TE 产品编号8-640905-1
RECEPT,PIDG FASTON 16-14 250



TE 产品编号2-34853-1
TERM,PG, R, 12-10, #8, T&R



TE 产品编号2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp




TE 产品编号NB20034001
VERSAFIT-1/4-0-SP



TE 产品编号2151072-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F108F-RSM



TE 产品编号917764-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. L



TE 产品编号53440-1
ELECTRO-TAP, 18-14 AWG RUN&TAP



TE 产品编号316092-1
2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 8P

文档

产品图纸

PG BUTT SPLC 22-16COMM22-18MIL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-34070-1_T1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-34070-1_T1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-34070-1_T1.2d_dxf.zip

英文版本



3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-34070-1_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-34070-1_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-34070-1_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本