




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线, 线到面板

壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

|           |           |
|-----------|-----------|
| 连接器产品类型   | 外壳        |
| 连接器和壳体类型  | 母端        |
| 连接器系统     | 线到线, 线到面板 |
| 可密封       | 否         |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆     |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
| 行数 | 1 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |     |
|-----------|-----|
| 端子布局      | 直插式 |
| 端子类型      | 插针  |
| 壳体內的端子定位力 | 不带  |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
|---------|------|

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 尼龙             |
| 中心线（间距） | 6.1 mm[.24 in] |

尺寸

|       |         |
|-------|---------|
| 连接器宽度 | 9.27 mm |
| 连接器长度 | 28.7 mm |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |            |
|----------|------------|
| 灼热丝额定值   | 标准件 - 非灼热丝 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2   |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
| 封装数量 | 1  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |




SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月  
(247)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 350391-1<br/>.140 DIA PIN 14-10 PTPBR L/P</p>   |  <p>TE 产品编号 927841-2<br/>MNL STIFT 3,5 MM</p>        |  <p>TE 产品编号 927842-2<br/>MNL STIFT 3,5 MM</p> |  <p>TE 产品编号 350201-1<br/>.140 DIA PIN 14-10 PTPBR</p> |
|  <p>TE 产品编号 350391-2<br/>.140 DIA PIN 14-10 PTPPHBZ L/P</p> |  <p>TE 产品编号 925715-1<br/>M-N-L PIN TPBR</p>          |  <p>TE 产品编号 926988-1<br/>MNL STIFT 3,5 MM</p> |  <p>TE 产品编号 925662-1<br/>9140 DIA PIN</p>             |
|  <p>TE 产品编号 880685-1<br/>.140 DIA PIN</p>                   |  <p>TE 产品编号 1-350344-0<br/>02P .140 MNL PLUG NAT</p> |  <p>TE 产品编号 880685-2<br/>.140 DIA PIN</p>     |  <p>TE 产品编号 794060-1<br/>03P .140 MNL PLUG BLK HT</p> |






TE 产品编号 925713-1  
M-N-L PIN TPBR




TE 产品编号 927858-2  
KONTAKTSTIFT 3,5 MM




TE 产品编号 925662-2  
.140 DIA PIN




TE 产品编号 925660-2  
140 DIA PIN




TE 产品编号 350201-2  
.140 DIA PIN 14-10 PTPPHBZ



TE 产品编号 926101-1  
02P PIN HOUSING




TE 产品编号 926988-2  
MNL STIFT 3,5 MM



TE 产品编号 925713-2  
.140 DIA PIN

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(56)



插入和拔出工具(3)




标准圆形连接器(2)



电源端子(146)



矩形电源连接器(182)



线对板接头和插座(56)




连接器密封件和盲堵(1)



连接器盖帽(2)

客户还购买了




TE 产品编号925662-2  
.140 DIA PIN



TE 产品编号3-1879456-7  
TE 2000W 1K0 5% Bracket



TE 产品编号925661-2  
.140 DIA SOCKET



TE 产品编号925713-2  
.140 DIA PIN



TE 产品编号1-967621-1  
JUN-POW-TIM GEH 9P

TE 产品编号925712-2  
.140 DIA SOCKET

TE 产品编号925713-1  
M-N-L PIN TPBR

TE 产品编号880687-2  
.140 DIA SOCKET

TE 产品编号283689-000  
44A0211-20-6

TE 产品编号444077-2  
STRAIGHT CRIMPED CO

文档

产品图纸

02P .140 MNL CAP P/M NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-350345-0\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-350345-0\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-350345-0\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-350345-0\_P.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-350345-0\_P.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-350345-0\_P.3d\_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**  
[SOFT\\_SHELL\\_PIN\\_SOCKET\\_CONNECTORS\\_STANDARD\\_DENSITY](#)  
英文版本

**产品规格**  
**应用规格**  
英文版本

**使用说明书**  
**使用说明书（美国）**  
英文版本

**机构认证**  
**机构批件**  
英文版本