




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板, 线到线

壳体内的端子定位力: 不带

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	褐色
--------	----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
端子布局	直插式
壳体内的端子定位力	不带
端子类型	插座

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	尼龙

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350536-2 UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR	 TE 产品编号 350923-4 UMNL SOK 12-10 AUPHBZ	 TE 产品编号 350851-2 UMNL SOK 24-18 AUNIBR	 TE 产品编号 350547-3 UMNL PIN 20-14 PTPPHBZ L/P
 TE 产品编号 350570-3 UMNL SOK 24-18 PTPPHBZ	 TE 产品编号 350706-2 UMNL SPLIT PIN 24-18 AUBR L/P	 TE 产品编号 350689-2 UMNL SOK 24-18 AUBR L/P	 TE 产品编号 350551-3 UMNL SOK 20-14 PTPPHBZ L/P
 TE 产品编号 350851-1 UMNL SOK 24-18 PTPBR	 TE 产品编号 350550-1 UMNL SOK 20-14 PTPBR L/P	 TE 产品编号 350690-1 UMNL PIN 24-18 PTPBR L/P	 TE 产品编号 640347-2 UMNL SOK 24-18 AU/BR L/P






TE 产品编号 770673-1
UMNL SOK 30-26 PTPBR L/P




TE 产品编号 794814-1
02P UMNL PLUG HSG,HI TEMP




TE 产品编号 1703062-1
CAP, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK




TE 产品编号 350218-2
UMNL PIN 20-14 .0126AUBR



TE 产品编号 350536-6
UMNL SOK 20-14 .0125AUNI/PHBZ



TE 产品编号 350705-2
UMNL SPLIT PIN 20-14 AUBR L/P




TE 产品编号 350706-7
UMNL SPLIT PIN 24-18 AUBR L/P



TE 产品编号 350552-3
UMNL PIN 20-14 PTPPHBZ L/P

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(286)



圆形电源连接器(2)




插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



矩形电源连接器(644)



线对板接头和插座(286)



连接器密封件和盲堵(27)




连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了




TE 产品编号5-103944-2
5X3 MTE SHRD PIN SR POL .100



TE 产品编号1-103956-2
10X2 MTE RCPT SR LATCH .100CL




TE 产品编号350699-2
UMNL SPLIT PIN AUBR



TE 产品编号640310-3
UMNL SOK 12-10 PTPPHBZ



TE 产品编号640389-8
08P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L




TE 产品编号3-641217-4
04P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA




TE 产品编号641964-1
02P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号644042-3
03P MTA100 CONN ASSY 30AU



TE 产品编号471555-E
VORCSI ENTRIEGELUNGSWERKZ. CSI-KONT. J 3



TE 产品编号1-350779-1
04P UMNL V0 PLUG HSG BROWN

文档

产品图纸

02P UMNL V0 PLUG HSG BROWN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-350777-1_AB2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-350777-1_AB2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-350777-1_AB2.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-350777-1_AZ.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-350777-1_AZ.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-350777-1_AZ.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本