




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 2

连接器和壳体类型: 插头

连接器产品类型: 外壳

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板, 线到线

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
端子布局	直插式
端子类型	插座
壳体内部的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC





焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1703062-2 CAP, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK	 TE 产品编号 1703062-3 CAP, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK	 TE 产品编号 2178649-3 2P UMNL CAP HSG, GW	 TE 产品编号 2178649-1 2P UMNL CAP HSG, GW
 TE 产品编号 770672-1 UMNL PIN 30-26 PTPBR L/P	 TE 产品编号 350874-3 UMNL SOK 18-14 .0125 PTPPHBZ	 TE 产品编号 350919-3 UMNL SOK 18-14 PTPPHBZ	 TE 产品编号 350552-2 UMNL PIN 20-14 AUBR L/P
 TE 产品编号 350561-7 UMNL PIN 24-18 .0126 AU/NI/BR	 TE 产品编号 350689-1 UMNL SOK 24-18 PTPBR L/P	 TE 产品编号 350705-1 UMNL SPLIT PIN 20-14 PTPBR L/P	 TE 产品编号 350706-1 UMNL SPLIT PIN 24-18 PTPBR L/P





TE 产品编号 350552-6
UMNL PIN 20-14 AU/PHBZ L/P




TE 产品编号 350699-1
UMNL SPLIT PIN PTPBR




TE 产品编号 350700-1
UMNL SPLIT PIN PTPBR



TE 产品编号 350700-3
UMNL SPLIT PIN PTPPHBZ



TE 产品编号 350218-1
UMNL PIN 20-14 .0126PTPBR



TE 产品编号 350536-3
UMNL SOK 20-14 .0125 PTPPHBZ



TE 产品编号 350873-1
UMNL PIN 18-14 .0126 PTPBR



TE 产品编号 1586856-1
02P UMNL CAP HSG, GW

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)



标准圆形连接器(1)



电源端子(206)



矩形电源连接器(651)



连接器硬件(12)



连接器端子(206)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK506065R0000
ZS6-WH



TE 产品编号42743-2
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号211759-1
RECEPT HSG,12 POSN,METRIMATE



TE 产品编号1-350778-2
02P UMNL V0 CAP HSG RED



TE 产品编号1-350778-9
02P UMNL V0 CAP HSG BLACK

TE 产品编号794188-1
04P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0

TE 产品编号1-1604254-1
UMNL BULKHEAD CONN,9 POS

TE 产品编号2314820-8
8P,2MM,B-B,REC,DRVT,2.7,0.1AU,TB

TE 产品编号2329386-2
PN OFF/ON FC RED M1 TERM IP68
500MM LHS

TE 产品编号1-2329388-1
PB OFF/ON FC YLW M1 TERM WHI
LED IP68 50

文档

产品图纸

02P UMNL V0 PLUG HSG RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-350777-2_AB2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-350777-2_AB2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-350777-2_AB2.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-350777-2_AZ.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-350777-2_AZ.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-350777-2_AZ.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

使用说明书
使用说明书（美国）
英文版本

机构认证
UL 报告
英文版本