

1-353047-3 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 5000 Series

TE 内部编号 1-353047-3

Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 3 Position, .399 in [10.16 mm] Centerline, Crimp, 1 Row, Black, Dynamic 5000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套 > Dynamic 5000 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

位数: 3

中心线 (间距) : 10.16 mm [.399 in]

[所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 \(56\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	3
行数	1

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

### 壳体特性

中心线 (间距)	10.16 mm[.399 in]
----------	-------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


### 配套部件



### 该系列中的其他产品 | [Dynamic 5000 Series](#)




PCB 接线端子(6)



PCB 板端连接器及母端(59)



插入和拔出工具(1)



线到板连接器组件和护套(71)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(3)



连接器端子(43)

## 客户还购买了



TE 产品编号2-917809-3  
Dynamic 5000 母端和公端壳体



TE 产品编号1-179553-4  
DYNAMIC D-3200S TAB HSG 4P K/X




TE 产品编号1-178288-5  
3.81 DYNAMIC REC HSG 5P



TE 产品编号1746975-1  
GRACE INERTIA CONNECTOR 6.2  
MM PITCH 2P P



TE 产品编号175286-2  
DYNAMIC D-3 TAB CONT. L AU 0.38



TE 产品编号5-2176554-0  
3430 A2 1% 100R 100ppm 1k RL



TE 产品编号2342993-1  
MINI USB CONN, RCPT, R/A, DIP, B  
TYPE

## 文档

### 产品图纸

[DYNAMIC D-5200S TAB HSG 3P K/X](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_1-353047-3\\_E.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_1-353047-3\\_E.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_1-353047-3\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**使用说明书**

**使用说明书 (美国)**

英文版本

**机构认证**

**TUV 认证**

英文版本