




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Mini 通用端接 (CT) 连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

接合固定类型: 制动器

线缆端接方法: 压接

[所有 Mini 通用端接 \(CT\) 连接器 \(38\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板, 线到线, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	14
行数	1

电气特征

工作电压	50 VAC
绝缘电阻	500 MΩ

主体特性

--	--



主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合固定类型	制动器
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	1.5 mm[.059 in]

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.85 – 1.05 mm[.033 – .041 in]
连接器宽度	3.6 mm[.141 in]
连接器高度	6 mm[.236 in]
线径	30 – 24 AWG
连接器长度	22.5 mm[.886 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
------	------



封装方法

Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-292223-4
1.5 MINI CT LATTICE PLUG/KIT K



TE 产品编号 2-292229-8
1.5 MINI CT D/R SMT 28P V ONTA



TE 产品编号 3-292207-4
MINI CT SGL DIP V 14P BLACK



TE 产品编号 1-292207-4
MINI CT SGL DIP V 14P NAT



TE 产品编号 2-353294-8
AMP MINI D/R HDR HSG 28P NATU



TE 产品编号 1-292231-4
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS



TE 产品编号 7-292208-8
MINI CT D/R DIP 28P V BLUE



TE 产品编号 1-292246-4
1.5 MINI CT LATTICE REC KEY A



TE 产品编号 1-292215-4
MINI CT SGL RELAY 14P NAT



TE 产品编号 2-292208-8
MINI CT D/R DIP 28P V NAT




TE 产品编号 7-1612256-4
PLUG ASSY 14P ,MINI CT DC DRAW




TE 产品编号 2-1612257-4
REC ASSY 14P ,MINI CT DC DRAW



TE 产品编号 1-292228-4
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS



TE 产品编号 2-292262-8
DBL ROW (H) DIP TYPE WITH BOAR



TE 产品编号 7-292229-8
1.5 MINI CT D/R SMT 28P V ONTA



TE 产品编号 CAT-AM7053-C7671
Mini Common Termination Contacts



TE 产品编号 1-292232-4
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS,PO



TE 产品编号 1-292206-4
MINI CT SGL DIP H 14P NAT




TE 产品编号 1-292227-4
1.5 MINI CT SGL H SMT W BOSS 1




TE 产品编号 1-292230-4
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 1

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT




PCB 板端连接器及母端(332)



标准矩形连接器(38)




矩形电源连接器(38)




矩形连接器壳体(38)



线到板连接器组件和护套(134)



线对板接头和插座(332)



连接器硬件(10)



连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号926475-3
03P MODU 4 HSG.S.R.




TE 产品编号3-640433-3
03P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED




TE 产品编号826467-3
3P MOD II SHROUDED HEADER, ST




TE 产品编号CAT-AM7053-H8172
Mini 通用端接 (CT) 连接器




TE 产品编号696108-1
.187 PIDG FASTON REC.16-14




TE 产品编号163091-8
062 SOC.ASS. TYP3+



TE 产品编号1-163083-1
.062 DIA SOC.ASS 3+



TE 产品编号643067-9
09P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号1487597-2
USB, A-B, 25/22, BLACK, 2.5M

文档

产品图纸

CT REC HSG 14P CRIMP TYPE WHIT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-353908-4_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-353908-4_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-353908-4_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[Instruction Sheet for Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

日语

使用说明书（非美国）

英文版本

[1.5mm Pitch Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector SF Type](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语