




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

壳体內的端子定位力: 带有

壳体內的端子定位器类型: 固定夹

端子大小: 尺寸 16

产品特性

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 µm[50 µin]
端子长度	32.13 mm[1.265 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体內的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 16
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

壳体內的端子定位器类型	固定夹
-------------	-----

操作/应用

焊接工艺特性	浸焊
--------	----

识别标记

端子颜色代码	蓝色/橙色
--------	-------

包装特性

封装方法	包装
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74025566) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP ARINC 600 系列



射频端子(2)




机架和配线架连接器(51)



连接器端子(57)

客户还购买了





TE 产品编号148375-1
EURO, TYPE M CONTACT, FEMALE



TE 产品编号1367337-2
70 POS PT CONNECTOR, X2, XENPAK, 30 AU




TE 产品编号6-1761614-5
STEP-Z PLUG 15MM 200P LF ST



TE 产品编号5148412-5
ASSY,PIN,R.A.,TYPE M,EUOCARD,L-FREE,60+



TE 产品编号5148414-5
ASSY,PIN,R.A.,TYPE M,EUOCARD,L-FREE,24+




TE 产品编号5148420-5
ASSY,RECPT,TYPE M,EUOCARD,L-F




TE 产品编号6450140-5
MBXL VERT RCPT 2P+24S+2P



TE 产品编号5745886-3
HD-20 RCPT 25P VERT FULL METAL SHELL



TE 产品编号148354-1
IEC-C M.POWER CONTACTS



TE 产品编号1586585-4
4P VAL-U-LOK BMI VRT HDR V2

文档

产品图纸

CNCT, SZ 16 PSTD PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-448139-4_AA_c-1-448139-4-aa.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-448139-4_AA_c-1-448139-4-aa.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-448139-4_AA_c-1-448139-4-aa.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本