

1-480277-0 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Commercial MATE-N-LOK

TE 内部编号 1-480277-0

Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle, Wire-to-Wire,

9 Position, 5.1 mm [.202 in] Centerline, Wire & Cable, Commercial

MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: **护套**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到线**

位数: **9**

中心线 (间距) : **5.1 mm [.202 in]**

## 产品特性

### 产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	9
行数	3

### 电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

### 接触件特性

端子布局	矩阵
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	面板安装

### 壳体特性

中心线 (间距)	5.1 mm [.202 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

### 尺寸

行间距	6.09 mm [.24 in]
-----	------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

### 行业标准

CSA 等级	LR 16455
UL 等级	已认证, 获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

### 包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

### 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 60619-5  
CMNL SOK AUBR L/P



TE 产品编号 1-480274-0  
09P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号 60617-5  
CMNL SOK AUBR L/P



TE 产品编号 60618-5  
CMNL PIN AUBR L/P



TE 产品编号 60618-4  
CMNL PIN PTPPHBZL/P




TE 产品编号 60617-4  
CMNL SOK PTPPHBZ L/P



TE 产品编号 61174-1  
CMNL PIN L/P PTBR



TE 产品编号 61173-1  
CMNL SOK 30-22 PTBR L/P



## 该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK





连接器端子(150)

## 客户还购买了




TE 产品编号2266273-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-110F190F-RSA



TE 产品编号2151080-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-062F110F-RSM



TE 产品编号2151086-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-160F240F-RSA



TE 产品编号9-803653-9  
ANVIL,COMB



TE 产品编号2151240-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-055F075F-RSM



TE 产品编号2-456401-1  
CRIMPER, WIRE .042F



TE 产品编号2-1437667-5  
4DB-P108-03=4DB ASSEMBLY



TE 产品编号2266270-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-110F160F-RSM



TE 产品编号ANT-916-PW-QW  
Antenna 1/4 Wave Whip 916MHz  
RG174



TE 产品编号CONMCX012-R178  
MCX Plug 50 Ohm Cable Crimp

## 文档

### 产品图纸

[09P CMNL CAP HSG P/M NATL](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-480277-0\\_AK.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-480277-0\\_AK.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-480277-0\\_AK.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[SOFT\\_SHELL\\_PIN\\_SOCKET\\_CONNECTORS\\_STANDARD\\_DENSITY](#)

英文版本

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**使用说明书**

**使用说明书 (美国)**

英文版本

**使用说明书 (美国)**

英文版本

**使用说明书 (美国)**

英文版本

**机构认证**

**机构批件**

英文版本