



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 插头
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到线
壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
端子类型	插座
壳体内的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	已认证, 获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料




业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 170121-1 MATE-N-LOK SKT L.P.	 TE 产品编号 170121-4 M-N-L SKT	 TE 产品编号 170148-2 MNL SOCKET L.P. 170147	 TE 产品编号 163304-4 SOCKET MATEN-LOK
 TE 产品编号 1-480305-2 03P CMNL CAP HSG F/H RED	 TE 产品编号 60620-5 CMNL PIN 20-14 AUBR L/P	 TE 产品编号 61118-5 CMNL PIN 20-14 AUNIBR	 TE 产品编号 643488-1 03P CMNL HDR ASSY R/A
 TE 产品编号 350078-5 CMNL SOK 30-22 AUNIBR	 TE 产品编号 60619-1 CMNL SOK PTPBR L/P	 TE 产品编号 163306-4 SOCKET M-N-L	 TE 产品编号 350558-1 MNL PIN SPECIAL .0126 PTPBR




 TE 产品编号 60617-5 CMNL SOK AUBR L/P	 TE 产品编号 60618-5 CMNL PIN AUBR L/P	 TE 产品编号 61116-4 CMNL PIN 24-18 PTPHBZ	 TE 产品编号 61116-7 CMNL PIN 24-18 AUNIBR
 TE 产品编号 61117-1 CMNL SOK 20-14 TPBR	 TE 产品编号 61117-5 CMNL SOK 20-14 AUBR	 TE 产品编号 61118-4 CMNL PIN 20-14 TTPHBZ	 TE 产品编号 61174-1 CMNL PIN L/P PTBR

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK

 PCB 板端连接器及母端(56)	 插入和拔出工具(3)	 标准圆形连接器(2)	 电源端子(146)
 矩形电源连接器(182)	 线对板接头和插座(56)	 连接器密封件和盲堵(1)	 连接器盖帽(2)

客户还购买了

 TE 产品编号1-480340-0 06P CMNL CAP HSG F/H NATL	 TE 产品编号1-480426-0 04P CMNL CAP HSG F/H NATL	 TE 产品编号2476057-1 BNC Jack Str PCB Mnt Thru Hole 75 Ohm	 TE 产品编号1624006-2 SC30-10-2539-10 150UH AMMO 1000
--	---	---	---



TE 产品编号61117-1
CMNL SOK 20-14 TPBR



TE 产品编号163304-2
MATENLOK SOCKET SDW



TE 产品编号60618-1
CMNL PIN PTPBR L/P



TE 产品编号1-480270-0
06P CMNL PLUG HSG M/M NATL



TE 产品编号61118-1
MNL PIN 20-14 TPBR



TE 产品编号1-480424-0
04P CMNL PLUG HSG F/H NATL

文档

产品图纸

03P CMNL PLUG HSG F/H NATL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-480303-0_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-480303-0_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-480303-0_T.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480303-0_BB.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480303-0_BB.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480303-0_BB.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

使用说明书
使用说明书 (美国)
英文版本
使用说明书 (美国)
英文版本

机构认证
机构批件
英文版本