



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 插头
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到线
壳体內的端子定位力: 不带

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



端子类型	插座
壳体内部的端子定位力	不带
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	尼龙
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
识别标记	
电路识别特性	不带
行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	已认证, 获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 16455
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
包装特性	
封装数量	1
封装方法	包装
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC





焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 163302-3 MATE-N-LOK SOCKET	 TE 产品编号 163555-5 MATE-N-LOK PIN 0,3-	 TE 产品编号 163307-4 MATE-N-LOK PIN	 TE 产品编号 163300-2 SOCKET MATE-N-LOK
 TE 产品编号 61314-1 CMNL SOK 24-18 TPBR	 TE 产品编号 163305-4 PIN MATE-N-LOK	 TE 产品编号 1-480401-0 01P CMNL CAP HSG F/H BLK	 TE 产品编号 163302-4 MATE-N-LOK SOCKET
 TE 产品编号 163303-8 MATENLOK.PIN	 TE 产品编号 163555-8 MATE-N-LOK PIN 0,3-	 TE 产品编号 61118-1 MNL PIN 20-14 TPBR	 TE 产品编号 61314-2 CMNL SOK 24-18 BR





TE 产品编号 350079-4
CMNL PIN 30-22 PTPHBZ



TE 产品编号 350639-1
MNL PIN PTPBR



TE 产品编号 170147-1
MATE-N-LOK SOCKET 2



TE 产品编号 170147-2
MNL SOCKET PRE-TIN PH BR



TE 产品编号 163301-6
MATENLOK PIN



TE 产品编号 163301-8
MATENLOK PIN




TE 产品编号 163306-2
MATENLOK SOCK



TE 产品编号 350079-5
CMNL PIN 30-22 AUBR

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(56)



插入和拔出工具(3)




标准圆形连接器(2)



电源端子(146)



矩形电源连接器(182)



线对板接头和插座(56)



连接器密封件和盲堵(1)




连接器盖帽(2)


客户还购买了



TE 产品编号2-520183-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号3-520140-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号42076
SPLC AMVAR 600-3000 020BR



TE 产品编号61314-1
CMNL SOK 24-18 TPBR






TE 产品编号CSJ-SGFB-100-MHF4
SMA to MHF4 100mm 0.81 OD



TE 产品编号61116-1
CMNL PIN 24-18 PTBR




TE 产品编号2-520102-2
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR



TE 产品编号CSJ-SGFB-200-MHF4
SMA to MHF4 200mm 0.81 OD



TE 产品编号40808
SPADE TERMINAL 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号CCP0-50-BK-BULK
CLEAN CUT SIZE

文档

产品图纸

01P CMNL PLUG HSG F/H BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-480400-0_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-480400-0_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-480400-0_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480400-0_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480400-0_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480400-0_V.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

使用说明书
使用说明书（美国）
英文版本

机构认证
机构批件
英文版本