




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板, 线到线

壳体内的端子定位力: 不带

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1
电源位置数量	0
信号位置数量	0

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----



接触件特性		
多端子类型		不带
端子布局		直插式
壳体內的端子定位力		不带
端子类型		插座
端接特性		
线缆端接方法		压接
机械附件		
连接器安装类型		电缆安装（自由悬挂）
壳体特性		
中心线（间距）		6.35 mm[.25 in]
外壳材料		尼龙
使用环境		
工组温度范围		-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用		
电路应用		电源和信号
行业标准		
与机构/标准产品兼容		CSA, UL, VDE
UL 等级		获得认可
与已批准的标准产品兼容		UL E28476
CSA 等级		LR 16455, 已认证
UL 阻燃性等级		UL 94V-2
灼热丝额定值		标准件 - 非灼热丝
包装特性		
封装数量		1
封装方法		包装
产品合规性		
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>		
欧盟RoHS指令2011/65/EU		符合
欧盟ELV指令2000/53/EC		符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 2178649-2 2P UMNL CAP HSG, GW	 TE 产品编号 2178927-1 02P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 350547-6 UMNL PIN 20-14 AU/PHBZ L/P	 TE 产品编号 350690-3 UMNL PIN 24-18 PTPPHBZ L/P
 TE 产品编号 926884-1 UNIV.M-N-L.SOCKET	 TE 产品编号 350690-7 UMNL PIN 24-18 AUBR L/P	 TE 产品编号 350689-7 UMNL SOK 24-18 AUBR L/P	 TE 产品编号 643250-1 02P UMNL ASSY MOD HSG V0



 TE 产品编号 350918-3 UMNL PIN 18-14 PTPPHBZ	 TE 产品编号 350922-3 PIN, MATE-N-LOK, UMNL	 TE 产品编号 640310-3 UMNL SOK 12-10 PTPPHBZ	 TE 产品编号 350536-7 UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR
 TE 产品编号 350537-1 UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR	 TE 产品编号 350537-7 UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR	 TE 产品编号 350538-1 UMNL PIN 20-14 .0126 PTPBR	 TE 产品编号 350538-3 UMNL PIN 20-14 .0125 PTPPHBZ
 TE 产品编号 350550-3 UMNL SOK 20-14 PTPPHBZ L/P	 TE 产品编号 350551-1 UMNL SOK 20-14 PTPBR L/P	 TE 产品编号 350551-7 UMNL SOK 20-14 AU/BR L/P	 TE 产品编号 350561-3 UMNL PIN 24-18 .0126 PTPPHBZ

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

 PCB 板端连接器及母端(286)	 圆形电源连接器(2)	 插入和拔出工具(4)	 标准圆形连接器(1)
 矩形电源连接器(644)	 线对板接头和插座(286)	 连接器密封件和盲堵(27)	 连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号T4031017041-000
M8.FMLE.PNLREAR.4POS.STR



TE 产品编号1-480698-1
02P UMNPL PLUG HSG BRN



TE 产品编号1-480698-6
02P UMNPL PLUG HSG BLU



TE 产品编号1-480700-6
03P UMNPL PLUG HSG BLU



TE 产品编号1-480701-6
03P UMNPL CAP HSG BLU



TE 产品编号926867-2
AM WIRE PIN 13-10 .013 PTPB



TE 产品编号4-929080-5
2POS MQS REC COD D



TE 产品编号1-1318300-7
3.96 EP HDR ASSY 7P NAT/TUBE



TE 产品编号1879222-3
CPF 0603 19R1 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号9-1625867-0
RP 1J 0.166W 53R6 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

02P UMNPL PLUG HSG RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-480698-2_BJ.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-480698-2_BJ.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-480698-2_BJ.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本