




连接器 > 连接器附件 > 测试探针插座



PCB 的外形高度: 11.86 mm [ .467 in ]

漏斗入口: 不带

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 测试探针孔位置   | 侧面插入  |
| 连接器系统     | 缆到板   |
| 漏斗入口      | 不带    |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 1 |
|----|---|

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子额定电流（最大值） | 4.75 A |
| 端子基材        | 黄铜     |
| 端子接触部电镀材料   | 锡 (Sn) |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| PCB 的外形高度 | 11.86 mm[.467 in] |
|-----------|-------------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|



操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-521799-5  
TEST PROBE HOUSING GREEN



TE 产品编号 1-521799-0  
TEST PROBE HOUSING BLACK



TE 产品编号 1-380736-9  
TEST PROBE REC180 BI WHT GPBR




TE 产品编号 2-582118-0  
TEST PROBE REC130L BI-MT BLK SPBR






TE 产品编号 2-582118-9  
TEST PROBE REC130 BI WHT SPBR




TE 产品编号 3-582118-2  
TEST PROBE REC130 BI RED GPBR



TE 产品编号 3-582118-0  
TEST PROBE REC130 BI BLK GPBR

该系列中的其他产品 | 测试探针 130



测试探针插座(17)

客户还购买了



TE 产品编号66101-4  
III+ SKT,18-16,30AU/FL,LP



TE 产品编号4-1825136-9  
A101SYZQ04



TE 产品编号66103-4  
III+ PIN,24-20,30AU/FL,LP



TE 产品编号66099-4  
III+ PIN,1-16,30AU/FL,LP



TE 产品编号1614885-2  
CPF0805 100R 0.1% 25PPM 5K RL




TE 产品编号66105-4  
III+ SKT,24-20,30AU/FL,LP




TE 产品编号6609109-2  
PE0S0DL6C M0=C7007



TE 产品编号1-1625971-5  
HSA25 1K2 5%



TE 产品编号233233-E  
STVH11 11 M B V 3-00 F001 \* B012 199 E 0



TE 产品编号243246-E  
STVH11 11 F B V 3-00 F001 \*\* 197 E 016





文档

产品图纸

TEST PROBE ASSEMBLY RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-521800-2\_A\_c-1-521800-2-a.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-521800-2\_A\_c-1-521800-2-a.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-521800-2\_A\_c-1-521800-2-a.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Test Probe Receptacle Contacts

英文版本