




端子和接头 > 叉形端子 > PIDG Short Spring Spade Tongue Terminals



叉形端子类型: 叉形簧片端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #6, M3.5

[所有 PIDG Short Spring Spade Tongue Terminals \(38\)](#)

产品特性

产品类型特性

|            |          |
|------------|----------|
| 螺钉尺寸       | #6, M3.5 |
| 可密封        | 否        |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑     |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 300 V |
|------|-------|

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 叉形端子类型 | 叉形簧片端子 |
| 压线筒类型  | Closed |
| 端子方向   | 直式     |
| 端子电镀材料 | 锡      |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|    |                |
|----|----------------|
| 线径 | 509 – 3260 CMA |
|----|----------------|



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 螺钉直径         | 3.56 mm[.14 in]               |
| 舌厚           | .79 mm[.031 in]               |
| 产品长度         | 16.9 mm[.666 in]              |
| 兼容的绝缘直径（最大值） | 3.18 mm[.125 in]              |
| 兼容的绝缘直径范围    | 2.03 – 3.18 mm[.08 – .125 in] |

使用环境

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 绝缘选项   | 部分绝缘                   |
| 工组温度范围 | 0 – 105 °C[0 – 221 °F] |

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
| 与电线电镀材料兼容 | 锡 |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 5000 |
| 封装方法 | 带上安装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | Not applicable for solder process capability                                                                                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 169404  
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 58423-1  
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3  
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 47386  
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

客户还购买了

TE 产品编号DT04-12PB-P026  
REC, 12P, BLK, BUSBAR 2X6, NICKEL, B

TE 产品编号802493-SF  
FN2090A-8-06

TE 产品编号52929-1  
PIDG SP SPD 22-16COMM22-18MIL6

TE 产品编号55824-1  
22-18 PRE-INSUL SEALED SPLICE

TE 产品编号66099-2  
III+ PIN,18-16,TIN-LEAD,LP

TE 产品编号170001-3  
187 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号1761609-3  
IDC LOW PRO HDR 10P RA SHT LAT

TE 产品编号10200493-00  
LS503-31313 LIQUID LEVEL SENSO

TE 产品编号5-1414968-1  
V23132B2002B200-EV-USBX

文档

CAD 文件  
下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-52929-0\\_Z.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-52929-0\\_Z.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-52929-0\\_Z.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide](#)

英文版本

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本

**使用说明书**

[AMP\\* PIDG\\* \(VINYL\) & PLASTI-GRIP\\* SHORT SPRING SPADE TERMINALS FOR BAR](#)

英文版本

**使用说明书（美国）**

英文版本