




自由高度

TE 内部编号 1-5316560-1

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 160 Position, .6 mm [.024 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Tray, Free Height

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: 160

中心线（间距）: .6 mm [.024 in]

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地端子
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	160

电气特征

工作电压	50 VAC
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	200 VAC



主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.2 μm[7.87 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.05 μm, 1 μm[1.9685 μin][39.37 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	金, 锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.25 mm[.01 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
中心线（间距）	.6 mm[.024 in]

尺寸

堆叠高度	4 mm, 8 mm[.315 in]
连接器高度	4 mm[.157 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用



电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	30
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件







TE 产品编号 1-5316559-1
.6FHP04H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes



TE 产品编号 1-5316562-1
.6FHP08H,160,S,GIG,08/Sn,ST,NS



TE 产品编号 1-6123582-1
.6FHP10H,160,S,GIG,08/Sn,ST,NSYes



TE 产品编号 1-1717151-1
.6FHP04H,160,S,STD,08/Sn,ST,NSYes



TE 产品编号 1-5353188-1
.6FHP08H,160,S,GIG,08/Sn,TR,NSYes



TE 产品编号 1-6376014-1
.6FHP10H,160,S,STD,08/Sn,ST,NSYes



TE 产品编号 6-5353184-1
.6FHP04H,160,S,GIG,08/Sn,TR,SENo



TE 产品编号 6318453-8
.6FHP11H,100,S,STD,08/Sn,ST,NSYes



TE 产品编号 1-5353186-1
.6FHP06H,160,S,GIG,08/Sn,TR,NSYes




TE 产品编号 6-6123845-1
.6FHP10H,160,S,GIG,08/Sn,ST,SEYes




TE 产品编号 1-5353187-1
.6FHP08H,160,S,STD,08/Sn,TR,NS

该系列中的其他产品 | 自由高度




PCB 板端连接器及母端(747)



板对板接头和插座(747)

客户还购买了





TE 产品编号776163-1
35POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG,
COD 1






TE 产品编号1410337-1
MULTIGIG RT GUIDEPIN, 9MM 2.60





TE 产品编号5-1437648-7
4PCV-02-006=4PCV ASSEMBLY






TE 产品编号2288221-1
CFP2 EMI/DUST PLUG







TE 产品编号5-2301995-3
RJ45 JACK INT.MAG. 10/100 LED 1X1
VERT.



TE 产品编号5106015-1
Z-PACK/A RAMH.110P



TE 产品编号1-5316318-1
.6FHR12H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes



TE 产品编号5650478-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C/2,LEA

TE 产品编号364899-E
STVE 48 M ACE GGG 4-00 1006 * 8392
247 E



TE 产品编号1393280-5
V23086C1001A402

文档

产品图纸

.6FHR04H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-5316560-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-5316560-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-5316560-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Fine Pitch Stacking Connectors - 0.6mm Free Height (FH) and GIGA Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本