



自由高度

TE 内部编号 1-5353186-0
PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 140 Position, .6 mm [.024 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Reel, Free Height

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

连接器系统: **板对板**

位数: **140**

中心线（间距）: **.6 mm [.024 in]**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地板, 接地端子
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
位数	140
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	50 VAC
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	200 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.3 mm[.012 in]
--------	----------------



PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	1 mm, 1.3 mm
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.2 μm[7.87 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	.6 mm[.024 in]
外壳材料	高温热塑塑料

尺寸

连接器高度	6 mm[.23 in]
堆叠高度	6 mm, 14 mm[.551 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	800
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-5316564-0
[.6FHR12H,140,S,GIG,08/Sn,ST,NSYes](#)

TE 产品编号 1-5353189-0
[.6FHR04H,140,S,STD,08/SP,TR,NSNo](#)

TE 产品编号 1-2069480-0
[EMBOSS ASSY .6FH REC 4H W/G-CNT,CAP 140P](#)


TE 产品编号 1-5316560-0
[.6FHR04H,140,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes](#)




TE 产品编号 6-5316564-0
.6FHR12H,140,S,GIG,08/Sn,ST,SEYes



TE 产品编号 6-5316136-0
.6FHR04H,140,S,STD,08/SP,ST,SENo



TE 产品编号 5-5353189-8
.6FHR04H,100,S,STD,08/SP,TR,SENo



TE 产品编号 6-5353189-0
.6FHR04H,140,S,STD,08/SP,TR,SENo



TE 产品编号 6-5316318-0
.6FHR12H,140,S,GIG,08/Sn,H/T




TE 产品编号 1-5316077-0
.6FHR04H,140,S,GIG,08/Sn,ST,NSYes



TE 产品编号 1-5316318-1
.6FHR12H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes




TE 产品编号 8-5353189-0
.6FHR04H,140,S,STD,08/SP,TR,SEYes



TE 产品编号 5353189-8
.6FHR04H,100,S,STD,08/SP,TR,NSNo




TE 产品编号 6-5353190-0
.6FHR04H,140,S,GIG,08/Sn,TR,SEYes



TE 产品编号 5353190-8
.6FHR04H,100,S,GIG,08/Sn,TR,NSYes




TE 产品编号 1-5316318-0
.6FHR12H,140,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes




TE 产品编号 1-5353190-0
.6FHR04H,140,S,GIG,08/Sn,TR,NSYes

该系列中的其他产品 | 自由高度



PCB 板端连接器及母端(746)



板对板接头和插座(746)

客户还购买了



TE 产品编号726347-2
[SO-RINGZUNGE D46234](#)

TE 产品编号1415900-6
[RTB7D024](#)

TE 产品编号1-1437170-9
[FSP-62A-20](#)

TE 产品编号1-1617547-2
[MGAC-5W=MGA .100 GRID RELAY](#)

TE 产品编号3-1734577-5
[RJ45 8P8C SHD W/O LED 50u" Au HDT](#)

TE 产品编号6-2176094-3
[RP 2A 0.25W 10R 0.1% 25PPM 5K RL](#)

TE 产品编号2271010-1
[TH Pin Header, TH, 2.00mm Pitch, 24Pos.](#)

TE 产品编号2271023-1
[AMPMODU, UNSHROUDED, 20POS, 2.0PITCH](#)

TE 产品编号5406552-8
[INV MJ, 1X4, PNL GRD, LED \(YG/YG\)](#)

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1-5353186-0_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-5353186-0_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-5353186-0_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Fine Pitch Stacking Connectors - 0.6mm Free Height \(FH\) and GIGA Connectors](#)

英文版本

产品规格

1-5353186-0

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 140 Position, .6 mm [.024 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Reel, Free Height



应用规格

英文版本