




AMP POWER TAP

TE 内部编号 1-55323-0

Power Tap, Terminates To Printed Circuit Board, 10 Position, 3.18 mm [.125 in] Centerline, Vertical, Stamped & Formed, Tin-Lead, Power Terminals

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 电源端子



电源终端类型: 电源分接头

产品端接到: 印刷电路板

位数: 10

端子额定电流（最大值）: 25 A

中心线（间距）: 3.18 mm [.125 in]

产品特性

产品类型特性

占地面积	6.35 x 3.18 mm[.25 x .125 in]
电源终端类型	电源分接头

结构特性

位数	10
PCB 安装方向	垂直

主体特性

端子外形	标准
------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子额定电流（最大值）	25 A
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]



PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 µm[150 – 350 µin]
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
线缆端接方法	自攻螺钉
产品端接到	印刷电路板

机械附件

螺纹尺寸	6-32
------	------

壳体特性

中心线（间距）	3.18 mm[.125 in]
---------	------------------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 – 3.18 mm[.062 – .125 in]
产品长度	8.63 mm[.34 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号204508-1
RECEPT ASSY,78 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号1-770972-1
12P MINI UMN L R/A HDR ASSY LF



TE 产品编号4-641208-4
14P MTA156 HDR ASSY FL ST LF



TE 产品编号87631-2
06 MODIV HSG DR MRKD .100 POL




TE 产品编号1901850-2
ASSY, EXT TOOL, 20.3mm




TE 产品编号1617118-6
J1MAC-26XP = M39016/7-030P



TE 产品编号1-1617121-1
JMAC-26XP = M39016/9-062P



TE 产品编号NB17254001
RNF-150-3/4-0-SP



TE 产品编号86016-2
MOD IV RECP LP



TE 产品编号F41698-000
HW-508127-5-9

文档

产品图纸

10 POWER TAP ASSY .125

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-55323-0_AA.2d_dxf.zip

英文版本



3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-55323-0_AA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-55323-0_AA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本