

1-602180-4 ✓ 有效

AMPACT | AMPACT ALUMINUM TAP

TE 内部编号 1-602180-4

Wedge Connectors, China / ASIA / ANZPAC, Wedge, 0 – 500 kV,

Large, AMPACT ALUMINUM TAP

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 楔形连接器 > AMPACT 楔形压力分接连接器



楔形连接器产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

楔形连接器技术: 楔形

楔形连接器电压等级: 0 – 500 kV

AMPACT 工具尺寸: 大

[所有 AMPACT 楔形压力分接连接器 \(61\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 楔形连接器技术 | 楔形 |
|---------|----|

### 结构特性

|      |   |
|------|---|
| 外观检查 | 是 |
|------|---|

### 电气特征

|           |            |
|-----------|------------|
| 楔形连接器电压等级 | 0 – 500 kV |
|-----------|------------|

### 使用环境

|  |              |
|--|--------------|
|  | -40 – 150 °F |
|--|--------------|

### 操作/应用

|      |           |
|------|-----------|
| 应用类型 | 架空传输和分配连接 |
|------|-----------|

|      |   |
|------|---|
| 带电安装 | 是 |
|------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 不含铅、镉等重金属 | 是 |
|-----------|---|

### 行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 获得 RUS 批准 | 是 |
|-----------|---|

### 产品供货情况

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 楔形连接器产品供货情况 | ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲 |
|-------------|------------------------------|

### 其他

|             |        |
|-------------|--------|
| 绝缘盖         | 是      |
| 高温可用        | 200 °F |
| 所需套筒颜色      | 黄色     |
| 电棒附件        | 是      |
| AMPACT 工具尺寸 | 大      |

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力  | 不适合采用焊接工艺   |

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPACT ALUMINUM TAP



楔形连接器(106)

### 客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S  
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号0460-202-16141  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

### 文档

#### 产品图纸

[AMPACT TAP ASSY](#)

英文版本

#### 数据表/目录页

[AMPACT ALUMINUM TAP CONNECTORS](#)

英文版本

#### 使用说明书

[客户手册 \(美国\)](#)

英文版本

[客户手册 \(美国\)](#)

英文版本

#### 机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

