



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 标准

封装方法: Bag

抗拉强度: 133.5 Newton

产品长度: 7.99 mm [.312 in]

产品特性

产品类型特性

束线带种类	标准
抗拉强度	133.5 Newton

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	尼龙

尺寸

兼容电缆束直径范围	31.75 mm[1.25 in]
产品长度	7.99 mm[.312 in]
产品宽度	3.6 mm[.142 in]
产品厚度	1.1 mm[.043 in]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料




业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1579002-9
CABLE TIE TOOL

客户还购买了




TE 产品编号235045-E
M12 MALE, A CODE,RA, 8P THR REAR MOUNT



TE 产品编号3-1393159-6
20C250=SPRING,HOLD-DOWN,R10,.0



TE 产品编号1609117-8
10EGS1-2=F8241



TE 产品编号7-2007830-3
IMP,H,4PR16C,RGLeft EWG,5.5,Sn0.46



TE 产品编号4-2176456-6

CPF 0603 2R94 0.1% 25ppm 1K RL

TE 产品编号2314812-4

4P,2MM,BB,REC,DRV,T,2,0,0.1AUTUBE W/CAP

TE 产品编号6450546-1

MBXL VERT RCPT 4P+24S

TE 产品编号6469002-1

HM-ZD 4PR HDR 80P 5.2MM

TE 产品编号6469154-1

HMZD 3PAIR, HDR ASSY, 37.5MM MOD

TE 产品编号154918-E

ERMEZT FST GSE 9999 1 * * * 10,8 FUEHRUN

文档

CABLE TIE, NAT, 6" L, 100/PACK

英文版本

CABLE TIES

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本