



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 标准

封装方法: Bag

抗拉强度: 222.411 Newton

产品长度: 392 mm [15.5 in]

产品特性

产品类型特性

束线带种类	标准
抗拉强度	222.411 Newton

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	尼龙

尺寸

兼容电缆束直径范围	101.6 mm[4 in]
产品长度	392 mm[15.5 in]
产品宽度	4.67 mm[.184 in]
产品厚度	1.4 mm[.055 in]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料




业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1579002-9
CABLE TIE TOOL

客户还购买了



TE 产品编号2-66101-0
III+ SKT,18-16,TIN,SMPACK



TE 产品编号316075-000
55A1121-24-6/9-9




TE 产品编号205168-1
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,4




TE 产品编号206150-2
CPC PLUG,SZ 23-37,SMALL PACK





TE 产品编号CAT-C339-SM1A

SMD 功率电阻器：7 瓦特，.10-500 欧姆



TE 产品编号205167-1

RECEPT ASSY,37 POSN,AMPLIMITE



TE 产品编号206060-2

CPC PLUG,SZ 11-4,SMALL PACK



TE 产品编号7-1393104-3

KRPA-14AN-120=KRPA



TE 产品编号208130-1

CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-4

文档

产品图纸

CABLE TIE,15-1/2" L, BLK,100PK

英文版本

数据表/目录页

CABLE TIES

英文版本