



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 标准

封装方法: Bag

抗拉强度: 222.411 Newton

产品长度: 392 mm [15.5 in]

产品特性

产品类型特性

束线带种类	标准
抗拉强度	222.411 Newton

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	尼龙

尺寸

兼容电缆束直径范围	101.6 mm[4 in]
产品长度	392 mm[15.5 in]
产品宽度	4.67 mm[.184 in]
产品厚度	1.4 mm[.055 in]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1579002-9
CABLE TIE TOOL

客户还购买了




TE 产品编号38941-20L
CONT PIN



TE 产品编号2560-201-2031L
CONT PIN




TE 产品编号100503L
CONT SOC ASSY




TE 产品编号652949-001
CES-1A50





TE 产品编号912229-001
[CES-3](#)



TE 产品编号34321
[SPLICE,SOLIS BUTT 8](#)




TE 产品编号1-480303-0
[03P CMNL PLUG HSG F/H NATL](#)



TE 产品编号608036-1
[SILICONE FUSION TAPE,1"X36'](#)



TE 产品编号794610-1
[MICRO MNL RPT CNT,LS PC,TIN](#)



TE 产品编号TSE-20-01
[JUNCTION ASSY](#)

文档

产品图纸

[CABLE TIE,15-1/2" L, NAT,100PK](#)

英文版本

数据表/目录页

[CABLE TIES](#)

英文版本