



线路保护与管理 > 粘合剂与密封剂 > 熔合胶带



胶带类型: **硅熔合胶带**
产品宽度: 25.4 mm [1 in]
产品长度: 4.6 m [15 ft]
主要产品颜色: **红色**
产品厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

胶带类型	硅熔合胶带
中心条纹	是

主体特性

产品重量	54.4 g
主要产品颜色	红色
中心条纹颜色	蓝色

尺寸

产品宽度	25.4 mm[1 in]
产品长度	4.6 m[15 ft]
产品厚度	.51 mm[.02 in]

包装特性

封装方法	Roll
------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 604271-2
ELECTRICAL TAPE, PVC, BLACK

客户还购买了




TE 产品编号CTJ-3D-12
RAIL ASSY



TE 产品编号YCTJ120E02CC015000
MODULE ASSY



TE 产品编号CTJ-3D-10
RAIL ASSY




TE 产品编号YCTJ122E05EC015000
MODULE ASSY




TE 产品编号176497-1
POSITIVE LOCK .250 Hsg (6.3 MM) V2



TE 产品编号320555
KNIFE DISCONNECT,N PIDG 22-16



TE 产品编号1617749-2
FCA-210-0926M=M83536/9-026M



TE 产品编号1617754-3
FCA-410-1522M=M83536/15-022M



TE 产品编号5-1617805-5
TD228-5001P=TDFO 5 SEC M83726 /28-5001P



TE 产品编号1934225-1
Tin Man Recept Assy 4 Pair 16 Column

文档

产品图纸

SILICONE FUSION TAPE, 1"X15'

英文版本

数据表/目录页

CHARACTERISTICS

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本