



线路保护与管理 > 粘合剂与密封剂 > 熔合胶带



胶带类型: **硅熔合胶带**

产品宽度: 25.4 mm [1 in]

产品长度: 4.6 m [15 ft]

主要产品颜色: **黑色**

产品厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

胶带类型	硅熔合胶带
中心条纹	是

主体特性

产品重量	54.4 g
主要产品颜色	黑色
中心条纹颜色	白色

尺寸

产品宽度	25.4 mm[1 in]
产品长度	4.6 m[15 ft]
产品厚度	.51 mm[.02 in]

包装特性

封装方法	Roll
------	------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：
DCP (.4% in 31023600778)
Boric Acid (3% in 31023600778)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (49% in 31023600778)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 604271-2
ELECTRICAL TAPE, PVC, BLACK


客户还购买了



TE 产品编号806157-000
202D921-4/42-0



TE 产品编号YCTL-12C0150000000
JUNCTION ASSY



TE 产品编号E95757-000
FL2500-NO.4-J2-0-STK



TE 产品编号175778-5
CT CRIMP REC HSG 5P NATURAL



TE 产品编号207376-1
HSG,RECEPT 6 POSN,METRIMATE

TE 产品编号9-1437622-2
KPN500B1/4=KNOB BLK W/POINTER

TE 产品编号6-2176362-6
RQ 0402 191R 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号4-2176372-1
RQ 0603 130K 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号YCTL-16C0150000000
JUNCTION ASSY

TE 产品编号YWM16BW03-03SN0000
PLUG ASSY.WM SIZE 3. 3 WAY.LONG
KNURL.CA

文档

产品图纸

SILICONE FUSION TAPE,1"X15'

英文版本

数据表/目录页

CHARACTERISTICS

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本