



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型：公端

连接器和壳体类型：公端外壳

位数：2

端子方向：直式

UL 阻燃性等级：UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	公端外壳

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	公端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性



外壳材料	聚酰胺
------	-----

中心线（间距）	4.6 mm[.181 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1-180908-0
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT




TE 产品编号 626064
2 WAY FASTIN-ON 110 HOUSING REC PA66 NAT




TE 产品编号 5-144835-3
HOUSING TAB 5MM 3 P GREEN




TE 产品编号 927203-1
FF 250 TAB HSG 2P NYLON BLACK




TE 产品编号 180924
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号 4-180924-0
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT




TE 产品编号 880298-1
2 WAY FF 250 HOUSING TAB NATURAL




TE 产品编号 1-880298-0
FASTON .250 SERIES (6.3 MM) HOUSING



TE 产品编号 280924
FF 250 & 375 TAB HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号 626065
2 P FASTIN-ON 110 HOUSING TAB PA66 NAT




TE 产品编号 626065-5
HOUSING 2P .110 FASTIN-ON TAB



TE 产品编号 927670-1
FF 203 TAB HSG 16P NYLON NAT

客户还购买了



TE 产品编号5-177912-1
POWER D/LOCK CAP HSG 10P NAT (GWT)



TE 产品编号177916-1
AMP POWER DBL LOCK TAB (S)



TE 产品编号177921-1
POWER D/LOCK PLATE 5P NATURAL



TE 产品编号880584-4
SHUNT CONNECTOR




TE 产品编号926475-5
MOD 4 HSG



TE 产品编号2-1703930-1
NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL



TE 产品编号1-2176429-3
MPT100 10R 5%



TE 产品编号CAT-P87024-R2435
电源双重锁定母端



文档

产品图纸

FF 110 2P HOUSING TAB NATURAL PA6.6 V-0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-626065-2_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-626065-2_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-626065-2_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

White Paper: Nylon Discoloration

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本