




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 防错和键控

连接器硬件附件类型: 键控插头

主要产品颜色: 土黄色

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	防错和键控
连接器硬件附件类型	键控插头

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 794269-1
02P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号 794270-1
02P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号 2029268-1
06P UMNL WIRE SEAL IN-LINE



TE 产品编号 2029442-1
06P UMNL-II TPA FOAM SPACER



TE 产品编号 1586099-1
06P UMNL WIRE SEAL GRAY 12AWG



TE 产品编号 1-640415-0
UMNL KEYING PLUG V0



TE 产品编号 640715-1
06P UMNL STR/REL



TE 产品编号 794271-1
03P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号 641777-1
UMNL STR/REL ADAPTER NATL

TE 产品编号 2029383-1
06P UMNL-II FRONT2RR FOAM SPCR

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(286)

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

标准圆形连接器(1)

矩形电源连接器(644)

线对板接头和插座(286)

连接器密封件和盲堵(27)

连接器应力消除(7)

连接器盖帽(34)

客户还购买了

TE 产品编号350736-4
15P UMNL PLUG HSG UL94V0

TE 产品编号1-480700-0
03P UMNL PLUG HSG NATL

TE 产品编号1-480701-0
03P UMNL CAP HSG NATL

TE 产品编号1-480702-0
04P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号5-925370-0
MOD IV REC HSG, 2X50P



TE 产品编号926209-5
LOCKING CLIP HSG.



TE 产品编号926647-2
15P UN-MNL AUFN-GEH



TE 产品编号926902-3
UNIV-MNL SPLIT ST



TE 产品编号4-1879134-0
RN 0603 25K5 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1903527-1
IE RJ45 CONNECTOR IP20 8POS 180DEG

文档

产品图纸

UMNL KEYING PLUG V2 NATL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-640415-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-640415-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-640415-1_C.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-640415-1_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-640415-1_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-640415-1_M.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

使用说明书
使用说明书（美国）
英文版本