



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽 > Polyester PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: **聚酯**

位数: 18

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

[所有 Polyester PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100 \(29\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

结构特性

位数	18
----	----

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	聚酯

机械附件

应力消除	带有
------	----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	闭端
-----------------	----



工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH
PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment



TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH
PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded



TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC
Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm



TE 产品编号 641994-1
MTA100 KEYING PLUG W/

TE 产品编号 CAT-104CST-RCPHS
Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II

TE 产品编号 1-640454-8
18P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL

TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号 1-640455-8
18P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL

该系列中的其他产品 | MTA 100

PCB 板端连接器及母端(441)

标准矩形连接器(496)

矩形电源连接器(1)

矩形连接器壳体(1)

线对板接头和插座(441)

连接器盖帽(69)

连接器硬件(1)

连接器端子(8)

客户还购买了

TE 产品编号1-480349-2
01P CMNL PLUG HSG F/H RED

TE 产品编号5-2176307-6
RP 1E 0.1W 46K4 0.1% 25PPM 5K RL


TE 产品编号4-640427-8
18P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

TE 产品编号62428-3
250 FASTON REC 12-10 AWG TPBZ






TE 产品编号HD10-9-96PE-B009
REC, 9P, GRY, E, NO KEY, FLANGE, 16



TE 产品编号1-640551-8
18P MTA156 COVER



TE 产品编号8-1437020-6
609-2031HD=FSKT IDC S 20 SR



TE 产品编号794137-1
MINI UMNL SOCKET 22-18 AWG SN

TE 产品编号D2005AX22T2
NTC THERMISTOR ASSEMBLY

TE 产品编号312154-1
WIRE INSERTER

文档

18P MTA100 COVER

英文版本

下载查看
ENG_CVM_1-640550-8_L.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1-640550-8_L.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1-640550-8_L.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-640550-8_G.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-640550-8_G.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-640550-8_G.3d_stp.zip
英文版本



应用规格

英文版本