




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 应力释放护盖

主要产品颜色: 土黄色

主要产品材料: 尼龙

位数: 6

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	应力释放护盖
-------	--------

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	尼龙

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350834-4 06P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF	 TE 产品编号 350715-1 06P UMNL PLUG HSG	 TE 产品编号 350762-4 06P UMNL HDR ASSY PC	 TE 产品编号 350585-4 06P UMNL PIN HDR ASSY V2 LF
 TE 产品编号 643423-1 06P UMNL HDR ASSY POL	 TE 产品编号 643424-1 06P UMNL HDR ASSY POL 94VO	 TE 产品编号 350711-4 06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF	 TE 产品编号 350762-5 06P UMNL HDR ASSY PC LF



TE 产品编号 641763-2
03P UMNL STR/REL V2 BLACK

TE 产品编号 1-480704-0
06P UMNL PLUG HSG NATL

TE 产品编号 350711-1
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号 350732-1
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号 350732-4
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF

TE 产品编号 350431-4
06P UMNL PINHDR ASSY V2 NAT LF

TE 产品编号 350781-1
06P UMNL CAP HSG

TE 产品编号 794714-1
06P UMNL CAP HSG NATL,PAN MNT

TE 产品编号 350827-1
06P UMNL HDR ASSY PC 94VO

TE 产品编号 350989-4
06P UMNL HDR ASSY LNG/TL

TE 产品编号 641970-3
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF

TE 产品编号 3-480704-0
06P UMNL PLUG HSG NATL

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(286)

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

电源端子(208)

矩形电源连接器(651)

线对板接头和插座(286)


连接器密封件和盲堵(27)

连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号144273-4
PLUG HE13 IDC 90 4 P AWG 24



TE 产品编号1918934-3
STD CABLE ADAPTER, No Boot, HA, 5.0 mm



TE 产品编号YMC8016-F-13-04SN0
ARINC 801, 38999 STYLE, SIZE 13-04




TE 产品编号60764-2
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG TPBR




TE 产品编号794413-1
03P .156 MNL CAP HSG




TE 产品编号1588700-1
PRO BEAM JR, FRRL KIT, FLAT 126 SEALED



TE 产品编号1445692-1
ASY,PIN,QUADRAX



TE 产品编号1445693-1
SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR



TE 产品编号154718-1
250 PL MKI REC. 18-14AWG BR



TE 产品编号WM16BF06-09SN-990A
PLUG ASSY

文档

产品图纸

06P UMNL STR/REL & INSRT NATL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-640721-0_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_1-640721-0_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-640721-0_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-640721-0_S.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-640721-0_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-640721-0_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本