



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **白色**

主要产品材料: **尼龙**

位数: **14**

工作温度 (最大值): **105 °C [ 221 °F ]**

## 产品特性

### 产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	应力释放护盖

### 结构特性

位数	14
----	----

### 主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	尼龙

### 机械附件

应力消除	带有
------	----

### 壳体特性

中心线 (间距)	3.96 mm [.156 in]
----------	-------------------

### 使用环境

与 IDC 安装类型连接器兼容	闭端
工作温度 (最大值)	105 °C [221 °F]

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-103156-WBHSN Receptacle Housing: Wire-to-Board, no Mating Alignment, SL 156</p>	 <p>TE 产品编号 1-640445-4 14P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN</p>	 <p>TE 产品编号 4-640599-4 14P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>
---	---	---	--

 <p>TE 产品编号 1-640388-4 14P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L</p>	 <p>TE 产品编号 4-644615-4 14P MTA156 POL HDR ASSY LF</p>	 <p>TE 产品编号 4-643818-4 14P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p>	 <p>TE 产品编号 1-640387-4 14P MTA156 HDR ASSY SQ R/A</p>
 <p>TE 产品编号 1-640385-4 14P MTA156 HDR ASSY SQ R/A</p>	 <p>TE 产品编号 643710-4 14P MTA156 HDR ASSY W/O#7</p>	 <p>TE 产品编号 4-640427-4 14P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL</p>	 <p>TE 产品编号 1-643067-2 12P MTA156 MOLDED COVER</p>
 <p>TE 产品编号 4-640426-4 14P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA</p>	 <p>TE 产品编号 4-641208-4 14P MTA156 HDR ASSY FL ST LF</p>	 <p>TE 产品编号 4-643817-4 14P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF</p>	 <p>TE 产品编号 1-640384-4 14P MTA156 HDR ASSY STR RND SN</p>
 <p>TE 产品编号 1-644752-4 14P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L</p>	 <p>TE 产品编号 4-640429-4 14P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT</p>	 <p>TE 产品编号 4-641119-4 14P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF</p>	 <p>TE 产品编号 4-644617-4 14P MTA156 HDR ASSY PO RA FB LF</p>

## 该系列中的其他产品 | MTA 156

 <p>PCB 板端连接器及母端(314)</p>	 <p>插入和拔出工具(1)</p>	 <p>标准矩形连接器(336)</p>	 <p>矩形电源连接器(691)</p>
--	---	---	---



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

## 客户还购买了



TE 产品编号4-1393144-0  
K10P-11A15-120=K10/K20



TE 产品编号5205731-1  
CLAMSHELL ASSEMBLY



TE 产品编号207443-1  
HSG RECEPT,18 POSN,SM METRIC



TE 产品编号207442-1  
18 POS SQ GRID METRIMATE-PLUG



TE 产品编号52263  
TERMINAL R PG 8 10



TE 产品编号1393143-6  
27E122=SOCKET,KRP,8,SCW,PLES



TE 产品编号4-640426-4  
14P MTA156 CONN ASSY 18AWG  
ORA



TE 产品编号4-1393247-3  
W31-X2M1G-50=W23/W31



TE 产品编号1986158-6  
6P .563" DR, W/C, 600V



TE 产品编号3-1623774-5  
C14 4K7 5% (LOOSE)

## 文档

### 产品图纸

[14P MTA156 MOLDED COVER](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-643067-4\\_P.2d\\_dxf.zip](#)



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-643067-4\\_P.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-643067-4\\_P.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_1-643067-4\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_1-643067-4\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_1-643067-4\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

### 产品规格

**应用规格**

日语

**应用规格**

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

---

### 使用说明书

**使用说明书 (美国)**

英文版本