




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VDC

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 16
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	1.8 A
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 μm[50 μin]



导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	.2 – .6 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.02 – 2.03 mm[.04 – .08 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-2151016-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F090O-RSA

TE 产品编号 5-2151016-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F090O-RSM

TE 产品编号 2151016-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F090O-RSM

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 2151016-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F090OA-RSA

TE 产品编号 58495-2
PROCrimper DIE ASSY MULTIMATE

TE 产品编号 58495-1
PRO CRIMPER ASSY MULTIMATE

TE 产品编号 7-2151016-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F090O

该系列中的其他产品 | AMP 类型 IV

电源端子(47)

连接器端子(47)

客户还购买了



TE 产品编号NB17324001
RP-4800-NO.11-0-SP



TE 产品编号NB13264001
RNF-100-3/4-BK-FSP



TE 产品编号66565-4
III+ SKT,24-20,30AU/FL,LP



TE 产品编号66592-1
TYPE VI SKT CONT,M-MATE,LP




TE 产品编号164164-2
PIN ASS




TE 产品编号207893-1
CONTACT PIN ASSY.




TE 产品编号207896-1
CONTACT SOC. ASSY.



TE 产品编号745403-8
R.S.449 LATCHING BLOCK AMPL



TE 产品编号796640-8
8 POS 5.0 MM R/A PLUG,TRM BLK



TE 产品编号1546348-2
R/A CABLE CLAMP KIT,SZ 13,CPC

文档

TYPE VI PIN,MULTI-MATE

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-66583-0_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-66583-0_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-66583-0_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-66583-0_AG.2d_dxf.zip

1-66583-0

Pin Contact, Gold (Au), 250 VAC, 250 VDC, Size 16 Contact Size, 24 – 20 AWG, .2 – .6 mm² Wire, Crimp, Brass, Power, AMP Type IV



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-66583-0_AG.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-66583-0_AG.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

日语

应用规格

英文版本