



连接器 > D 形连接器 > IDC D-Sub：插座组件，线对线，信号，2.77mm



位数: 25

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到线

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

连接器壳体尺寸: 3

所有 IDC D-Sub：插座组件，线对线，信号，2.77mm (10)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线, 圆形护套电缆
行数	2
位数	25

主体特性

外壳电镀材料	锡
出线角度	180°
插针材料	热塑塑料

接触件特性

端子大小	尺寸 20
	30 μin



端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	安装孔
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.77 mm[.055 in]

尺寸

实芯线径	22 – 20 AWG
线径	22 – 20 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	84

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 7-338311-2 25POS.HD20 PLUG ASS	 TE 产品编号 745488-1 25 HDE MS PLUG SUB-ASSY	 TE 产品编号 CAT-AM7-H3 IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm	 TE 产品编号 CAT-023-DPARS3274 D-Sub 插头组件：标准，直角，外壳尺寸 3，2.74mm
 TE 产品编号 CAT-AM7-248H3 IDC D-Sub：插头组件，线对线，信号，2.77mm	 TE 产品编号 CAT-025-DPAVS3274 D-Sub 插头组件：垂直，外壳尺寸 3，2.74mm	 TE 产品编号 5788795-1 25 HTMSFL PLUG RA 318 (SL,BL)	 TE 产品编号 745530-3 25 POS COVER KIT
 TE 产品编号 608868-1 HDE HT PKG FOR SUB D	 TE 产品编号 5745173-1 CABLE CLAMP KIT,SZ 3	 TE 产品编号 5748678-3 2 PC PLST CBL CLMP KIT	 TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE HDE



D 形连接器(57)




IDC D-Sub 连接器(56)



压接 D-Sub 连接器(1)



连接器端子(13)



面板安装 D-Sub 连接器(8)


客户还购买了



TE 产品编号320559
PIDG SPLICE 22-16COMM 22-18MIL



TE 产品编号1-745491-9
RCPT ASSY,9P,HDE,MS



TE 产品编号BB1442NR
WHIP,MC,5/8,144-174MHz



TE 产品编号172234-1
3P MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK
CAP HOUSING



TE 产品编号1-480703-0
04P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1658621-1
10 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE



TE 产品编号8-1393113-7
KUEP-11D15-24=KU-



TE 产品编号5103308-8
A/L LOW PRO HDR 40P VERT BLACK



TE 产品编号AB8063C
WHIP,AB,CC,806-896MHZ 851,3.5,BK,
GP,



TE 产品编号6609038-2
20VP6=F7811 S0

文档



产品图纸

25 HDE MS RCPT,20-22,LEAD FREE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-745495-9_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-745495-9_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-745495-9_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本