

1-750913-9 ✓ 有效

AMPLIMITE | AMPLIMITE 0.50 Series

TE 内部编号 1-750913-9

IDC D-Sub Connectors, Plug, 30 – 28 AWG Solid Wire Size, .05 – .08

mm² Solid Wire Size, Shielded, Cable-to-Cable, 100 Position,

AMPLIMITE 0.50 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > IDC D-Sub 连接器 > IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm



连接器和壳体类型: **插头**

实芯线径: 30 – 28 AWG

屏蔽: **是**

连接器系统: **缆到缆**

[所有 IDC D-Sub：连接器套件，插头，信号，1.27mm \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器产品类型	连接器套件, 连接器套件
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	100
行数	2
与线缆类型兼容	圆形护套电缆

主体特性

	.025 in
外盖材料	聚酯
主要产品颜色	黑色

接触件特性

导线端子端接区域电镀材料	锡铅
	30 μin
端子接触部电镀材料	薄金或镀金
端子底板材料	钎镍

端子基材	磷青铜
------	-----

端子额定电流 (最大值)	1 A
--------------	-----

端接特性

端接盖方法	未装配
-------	-----

端接盖	带有
-----	----

端接盖类型	导线捆扎
-------	------

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定	不带
------	----

连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
---------	-------------

壳体特性

外壳材料	聚酯
------	----

中心线 (间距)	1.27 mm [.05 in]
----------	------------------

尺寸

兼容的绝缘直径 (最大值)	.79 mm
---------------	--------

兼容的绝缘直径范围	.74 – .79 mm [.029 – .031 in]
-----------	-------------------------------

实芯线径	30 – 28 AWG
------	-------------

线径	.05 – .09 mm ²
----	---------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

屏蔽	是
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	7
------	---

封装方法	Kit
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) <small>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | AMPLIMITE 0.50 Series





客户还购买了



文档

产品图纸

100 50SR CABLE CONN KIT

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-750913-9_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-750913-9_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-750913-9_H.3d_stp.zip](#)

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

客户手册 (美国)

英文版本

机构认证

UL

英文版本