



SL-156

TE 内部编号 1-770849-1

Housing, Receptacle, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 11 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, SL-156, Rectangular Wire & Cable Connectors & Housings

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁定斜坡

线缆端接方法: 压接

[所有 Receptacle Housing: Wire-to-Board, with Mating Alignment, SL156 \(107\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 母端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 11 |
| 行数 | 1  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|



接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子类型        | 插座    |
| 壳体内部的端子定位力  | 不带    |
| 端子额定电流（最大值） | 6.5 A |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 应力消除    | 不带         |
| 面板安装特性  | 不带         |
| 接合固定    | 带有         |
| 接合固定类型  | 锁定斜坡       |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 尼龙 GF            |
| 中心线（间距） | 3.96 mm[.156 in] |

尺寸

|    |             |
|----|-------------|
|    | 1.715 in    |
| 线径 | 30 – 18 AWG |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|            |          |
|------------|----------|
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL  |
| UL 阻燃性等级   | UL 94V-0 |

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
| 封装数量 | 1  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-644759-1  
11P MTA156 HDR ASSY STR LF



TE 产品编号 4-644617-1  
11P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF



TE 产品编号 1-643067-1  
11P MTA156 MOLDED COVER




TE 产品编号 1-644752-1  
11P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L



TE 产品编号 4-641119-1  
11P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF



TE 产品编号 1-641119-1  
11P MTA156 HDR ASSY FL/ST 15AU



TE 产品编号 1-640383-1  
11P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



TE 产品编号 1-640551-1  
11P MTA156 COVER







TE 产品编号 1-643071-1  
11P MTA156 FD-THRU COVER




TE 产品编号 1-640389-1  
11P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号 1-640445-1  
11P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN




TE 产品编号 1-644753-1  
11P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号 4-641209-1  
11P MTA156 HDR ASSY FL ST LF




TE 产品编号 1-640388-1  
11P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L




TE 产品编号 1-770996-3  
13P SL 156 HSG W/TABS W/O LR




TE 产品编号 4-644615-1  
11P MTA156 POL HDR ASSY LF




TE 产品编号 1-640384-1  
11P MTA156 HDR ASSY STR RND SN



TE 产品编号 4-644633-1  
11P MTA156 HDR ASSY R/A LF




TE 产品编号 4-641210-1  
11P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF



TE 产品编号 4-641202-1  
11P MTA156 HDR ASSY PL 30AU LF

该系列中的其他产品 | SL-156



标准矩形连接器(144)



电源端子(13)



矩形电源连接器(144)



矩形连接器壳体(144)



线到板连接器组件和护套(6)



连接器硬件(4)




连接器端子(23)


客户还购买了



TE 产品编号40723  
RING 138(3.50 MM) TERMINAL18-14  
AWG TPBR



TE 产品编号175578-1  
PL 187 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号1-480274-0  
09P CMNL PLUG HSG P/M NATL




TE 产品编号173691-1  
PL 187 REC 20-16 AWG 0.3 X 14.0  
PTBR




TE 产品编号DT04-08PA-CE03  
REC, 8P, BLK, E, CAP, A



TE 产品编号1-480709-0  
12P UMNL CAP HSG NATL




TE 产品编号1-175578-1  
PL MK2 2P 187 HOUSING REC NAT 6  
/6 NYLON



TE 产品编号770442-1  
04P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号170325-5  
187 PL MKII REC. 20-16AWG PTBR



TE 产品编号692655-7  
AIR FEED VALVE ASSEMBLY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-770849-1\_Z\_c-1-770849-1-z.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-770849-1\_Z\_c-1-770849-1-z.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-770849-1\_Z\_c-1-770849-1-z.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证



UL 报告

英文版本