



SL-156

TE 内部编号 1-770996-3

13 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 3.96 mm [.156 in] Centerline, 1 Row, 250 VAC, Wire & Cable, Power & Signal, SL-156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

壳体内的端子定位力: 不带

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	13
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插座

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

	2.027 in
--	----------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC










焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-640643-3 13P MTA156 COVER F/T	 TE 产品编号 1-1744194-3 13P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN	 TE 产品编号 1-644753-3 13P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 4-641202-3 13P MTA156 HDR ASSY PL 30AU LF
 TE 产品编号 4-641119-3 13P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF	 TE 产品编号 4-644759-3 13P MTA156 HDR ASSY STR LF	 TE 产品编号 4-641209-3 13P MTA156 HDR ASSY FL ST LF	 TE 产品编号 4-644766-3 13P MTA156 HDR ASSY STR SQ LF
 TE 产品编号 4-641210-3 13P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF	 TE 产品编号 1-643071-3 13P MTA156 FD-THRU COVER	 TE 产品编号 CAT-103156-WBHSN Receptacle Housing: Wire-to-Board, no Mating Alignment, SL 156	 TE 产品编号 1-644752-3 13P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L






TE 产品编号 1-640387-3
13P MTA156 HDR ASSY SQ R/A




TE 产品编号 1-644751-3
13P MTA156 HDR ASSY R/A



TE 产品编号 4-641120-3
13P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF



TE 产品编号 643326-4
13P MTA156 HDR ASSY W/O#4




TE 产品编号 1-641119-3
13P MTA156 HDR ASSY FL/ST 15AU



TE 产品编号 1-640551-3
13P MTA156 COVER



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board,
with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 1-640384-3
13P MTA156 HDR ASSY STR RND SN

该系列中的其他产品 | SL-156



标准矩形连接器(150)



电源端子(13)



矩形电源连接器(147)



矩形连接器壳体(150)



线到板连接器组件和护套(146)



连接器硬件(4)



连接器端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号 52955-3
TERMINAL,PG SPR SPD 16-14 6



TE 产品编号 52957-1
TERMINAL,PG SPR SPD 16-14 10



TE 产品编号 55843-1
SPLICE,CE 22-14



TE 产品编号 61116-1
CMNL PIN 24-18 PTBR



TE 产品编号62056-3
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG
TPBR

TE 产品编号62138-1
187 FASTON REC 24-20 TPBR

TE 产品编号329251
SPLICE, CE, 22-12

TE 产品编号3-350980-1
SL156 RECEPTACLE

TE 产品编号770849-7
07P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS

TE 产品编号1375820-8
CST-100 II HOUSING 8 POS

文档

13P SL 156 HSG W/TABS W/O LR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770996-3_J_c-1-770996-3-j.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770996-3_J_c-1-770996-3-j.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-770996-3_J_c-1-770996-3-j.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

日语

1-770996-3

13 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 3.96 mm [.156 in]
Centerline, 1 Row, 250 VAC, Wire & Cable, Power & Signal, SL-156



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)