




连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 250 VDC

连接器系统: 线到板, 线到面板

位数: 4

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板, 线到面板
可密封	否
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

位数	4
电源位置数量	0
信号位置数量	4

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

反向极性	是
端子类型	插座



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合对准类型	键控
接合固定类型	螺纹连接
接合对准	带有
极性代码	A
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有
面板安装特性	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 6.6
圆形连接器壳体尺寸	11

尺寸

组件长度	44.67 mm[1.759 in]
------	--------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	无

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准


UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	40
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 206358-5
CABLE CLAMP ASY, SIZE 11



TE 产品编号 1-206062-7
CABLE CLAMP KIT, BULK PKG




TE 产品编号 207299-1
PLUG MTG. FLANGE NO 11 CPC



TE 产品编号 207490-1
CABLE GRIPPER, SIZE 11



TE 产品编号 796379-2
R/A STRN RELIEF KIT,SZ 11,CPC



TE 产品编号 788130-1
CPC RCPT,POSTED,SZ 11-4



TE 产品编号 1-206062-4
CABLE CLAMP KIT #11



TE 产品编号 206358-6
CABLE CLAMP KIT, BULK PKG



该系列中的其他产品 | AMP CPC



该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



客户还购买了



TE 产品编号350759-4
02P UMNL HDR ASSY PC V2 NATL

TE 产品编号747844-4
09 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM,BL)

TE 产品编号1-794066-1
12P MINI UMNL HDR W/DH AU LF

TE 产品编号6-1393144-8
K10P-11D55-24=K10/K20

TE 产品编号1-1393250-9
W28-XQ1A-0.25=W28

TE 产品编号6-1393250-6
W28-XT1A-2=W28

TE 产品编号1447009-8
SHIELD FINGER 3525Z

TE 产品编号2355444-2
RJ45 PROTECTION CAP (PBT)

TE 产品编号5747375-8
37 PLUG SP/FMS INSRT

TE 产品编号2-5747704-0
25 PLUG SP/FMS BRDLK

文档

产品图纸

CPC RCPT,PSTD,SZ 11-4 LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-788130-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-788130-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-788130-1_A.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-788130-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-788130-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-788130-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本