



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	5 A
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 µm[100 µin]



导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	不带

尺寸

线径	.05 – .13 mm ²
兼容的绝缘直径范围	.89 – 1.52 mm[.035 – .06 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	VDE
------------	-----

包装特性

封装数量	2000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC



卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91391-1 SDE PEW 12MICRO MNL HAND TOOL	TE 产品编号 1586344-1 MICRO MATENLOK EXTRACTION TOOL	TE 产品编号 91502-1 CCII MICRO MNL REC 30-26 ASSY	TE 产品编号 91391-2 SDE COMM MICRO MNL DIE SET

该系列中的其他产品 | 微型 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(378)	标准矩形连接器(110)	电源端子(31)	矩形电源连接器(488)
矩形连接器壳体(110)	线到板连接器组件和护套(27)	连接器端子(31)	

客户还购买了



 TE 产品编号208472-1 CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28	 TE 产品编号3-643818-3 03P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号3-643818-4 04P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL	 TE 产品编号1-794607-1 MICRO MNL RPT CNT STRP 15AU LF
 TE 产品编号1-794612-0 PIN CONT 20-24 TIN PLATE L/P	 TE 产品编号794616-2 FREE HANG DBL ROW HSG 2 POS	 TE 产品编号794616-6 FREE HANG DBL ROW HSG 6 POS	 TE 产品编号1445048-3 PANEL MT SNGL ROW HSG 3 POS
 TE 产品编号1445049-2 FREE HANG SNGL ROW HSG 2 POS	 TE 产品编号1734517-1 STD USB TYPE B, VERTICAL, SMT, GRD FINGER		

文档

产品图纸

PIN CONT 26-30 TIN PLATE L/P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-794613-0_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-794613-0_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-794613-0_B1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-794613-0_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-794613-0_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-794613-0_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

[MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本