

1-794772-0 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Mini-Universal MATE-N-LOK

TE 内部编号 1-794772-0

Interface Seal, Urethane Foam, -40 – 90 °C [-40 – 194 °F] Operating Temperature, Mini-Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **接口密封, 接口密封**

主要产品材料: **聚氨酯泡沫**

工作温度 (最大值): **90 °C [194 °F]**

工作温度范围: **-40 – 90 °C [-40 – 194 °F]**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封, 接口密封
-------------	------------

主体特性

主要产品材料	聚氨酯泡沫
--------	-------

使用环境

工作温度 (最大值)	90 °C[194 °F]
工作温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794942-1
10P MINI UMNL CAP HSG

TE 产品编号 1-770858-1
10P MINI UMNL HDR ASSY AU LF

TE 产品编号 794781-1
10P MINI UMNL PLUG HSG

TE 产品编号 1-770971-1
10P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF

TE 产品编号 1-770971-0
10P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN

TE 产品编号 1-770858-0
10P MINI UMNL HDR ASSY SNDBL L

TE 产品编号 794370-1
08P MINI UMNL STR RELIEF HNGD

TE 产品编号 1-1586359-0
10P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK



插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(197)



连接器密封件和盲堵(17)



连接器应力消除(2)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(4)




连接器端子(89)

客户还购买了



TE 产品编号1565691-1
SEMI-HARD TRAY ASS'Y FOR DDR S



TE 产品编号1-1586362-6
16P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号794939-1
04P MINI UMNL CAP HSG



TE 产品编号794772-6
06P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号794805-1
4 CIR UMNL PLUG,ROUND HOLES



TE 产品编号1586359-4
04P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号794772-4
04P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号1586359-8
08P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号214479-000
222A121-100/86-0



TE 产品编号2825663-1
MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR

文档



产品图纸

[10P MINI UMNL SEAL,DIE CUT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-794772-0_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-794772-0_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-794772-0_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Mini-Universal MATE-N-LOK* Splash Proof Seals](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本