




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 25

行数: 5

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	25
行数	5

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



端子类型	插针
------	----

端子额定电流（最大值）	7.5 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----

中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
---------	----------------

尺寸

连接器宽度	33.53 mm[1.32 in]
-------	-------------------

行间距	4.39 mm[.173 in]
-----	------------------

连接器高度	30.78 mm[1.212 in]
-------	--------------------

连接器长度	62.53 mm[2.462 in]
-------	--------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 130 °C[-67 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 213672-3
25P RECPT ASSY,DRWR CONN LF


客户还购买了




TE 产品编号 374179-E
STVM 51-2 M ABC 0416 4-00 0606 ** 137 E



TE 产品编号 87220-4
04 MODII HDR SRST UNSHRD .100



TE 产品编号 5558341-1
MJ,8POS,R/A,CAT 5e




TE 产品编号 374178-E
STVM 39-2 M ABC 0415 4-00 0606 ** 137 E



TE 产品编号 4-1879011-9
SMF2 22K 5%




TE 产品编号 1-1437558-3
MTA106EPC=(MSTA) SW TOG P/C TE



TE 产品编号 284962-E
STVE 45 F ABCDE 0412 7-00 TL 4,0 * 247 E



TE 产品编号 2-1761605-6
IDC LOW PRO HDR 16P RA BLUE



TE 产品编号 8-2176304-8
RP 1E 0.1W 80R6 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号 913637-E
STVSKO H F 201 GERA ***** FD * J-6C

文档

- 产品图纸
- 25P ACT PIN,MMATE LF
- 英文版本



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-796590-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-796590-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-796590-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-796590-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-796590-2_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-796590-2_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

METRIMATE_PIN_SOCKET_CATALOG

英文版本