



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



位数: 10

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	10
行数	1

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	直角



接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

线径	30 – 12 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------


操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	100

配套部件



TE 产品编号 1-284046-0
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号 1-1546557-0
10P,SCREWLESS CLIP PLUG,5.0MM



TE 产品编号 1-796641-0
10 POS 5.0 MM R/A PLUG,TRM BLK

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A75H
Dynamic 3400F HDR 组件

TE 产品编号2-2013519-0
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A

TE 产品编号3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P BLACK Z

TE 产品编号1-2229803-2
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY

TE 产品编号2837892-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-046F053F-SSA

TE 产品编号3-5175475-5
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P

TE 产品编号3-5175475-7
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 60P

TE 产品编号3-5179275-8
CHAMP 050-I PLUG H ASSY 68P

TE 产品编号5917629-5
AMP FH REC V 120P H-9 SIF

文档

产品图纸

10POS 5.0MM CE R/A HDR,TRM BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-796645-0_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-796645-0_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-796645-0_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本