



初级电源定时器

TE 内部编号 1-85202-3

2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 5 mm [.196 in] Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable, Power, Junior Power Timer

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 2

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

产品宽度	25 mm[.984 in]
产品长度	36 mm[1.41 in]
连接器高度	24 mm[.944 in]

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 1-85203-3
JPT 2P HSG D/GRAY CODE B



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端




TE 产品编号 85383-1
JPT 2P RUBBER SEAL ORANGE


该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



专用端子(2)




其他汽车连接器附件(2)



模块元件(1)



汇流条和端子(1)




汽车端子(150)



汽车连接器护套(279)



汽车连接器盖帽(9)




汽车连接器锁和位置保证(8)



连接器密封件和盲堵(7)


客户还购买了



TE 产品编号185026-1
JPT F REC 2.8 Contact SWS Sn



TE 产品编号1544964-1
8MM NG1+ TERMINAL



TE 产品编号170452-2
PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG
PRE TPBR



TE 产品编号1544650-1
PC 2V 8NG1 NOIR JT



TE 产品编号1612121-5
SQUIB 2POS PLUG HSG



TE 产品编号1544650-3
PC 2V 8NG1 GRIS JT



TE 产品编号1612123-1
SQUIB FERRITE



TE 产品编号316837-2
040-3 UNSEALED REC CONT. S AU



TE 产品编号1612121-4
SQUIB 2POS PLUG HSG



TE 产品编号1318825-7
AIR BAG PLUG ASSY 6P

文档

产品图纸

JPT 2P ASSY D/GRAY CODE B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-85202-3_A_c-1-85202-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-85202-3_A_c-1-85202-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-85202-3_A_c-1-85202-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本